

GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº	Un Descriçã	0		
1.1	COMP01	Und ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
			Total UND:	1,00



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALMIR FREIRE - FRENTE A CAMARA

No	lln	Desci	ricão
14-	UII	Desci	ILau

2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 00051/ORSE M2 PLACA	DE OBR	A EM CHAPA D	E AÇO GAL	VANIZADO	O, INSTALAD	OA - 00051/ORSE	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Dimensões da placa	1	3,00		2,00	6,00		
					6,00	6,00	
						Total M2:	6,00
2.1.2 99064 M LOCAÇ	ÃO DE P	AVIMENTAÇÃO	. AF_10/201	8			
LOCAÇÃO DE MEIO-FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	390,00			780,00		
Fechamento na Estaca e19+10	1	12,00			12,00		
					792,00	792,00	

calçada	_	000,00			. 55,55		
Fechamento na Estaca e19+10	1	12,00			12,00		
					792,00	792,00	
LOCAÇÃO DA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	1	84,00			84,00		
	1	34,00			34,00		
	1	40,00			40,00		
	1	210,00			210,00		
					368,00	368,00	

Total M: 1.160,00

2.2.- MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 100577 2.2.1 M2 ARENOSO. AF_11/2019

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E06+10 Area para regularização - E06+10 a	1 1	130,00 221,20	12,00 4,70		1.560,00 1.039,64		
E17+11.2 Area para regularização - E17+11.2 a E19+10	1	38,80	12,00		465,60		
					3.065,24	3.065,24	
						Total M2:	3.065,24

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 93358 2.2.2 AF_03/2016

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO Uds. PARCIAL SUBTOTAL **TOTAL** Comprim. Largura Altura DO MEIO FIO



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALMIR FREIRE - FRENTE A CAMARA

Nº Un Descrição						
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	390,00	0,30	0,15	35,10	
Fechamento na Estaca e19+10	1	25,00	0,30	0,15	1,13	
Trecho já existente	-1	221,20	0,30	0,15	-9,95	
Trecho para execução da contenção do meio-fio						
	1	84,00	0,30	0,15	3,78	
	1	34,00	0,30	0,15	1,53	
	1	40,00	0,30	0,15	1,80	
	1	210,00	0,30	0,15	9,45	
					42,84	42,84

Total M3: 42,84

2.2.3 93382 M3 REATE	ERRO MAN	IUAL DE VALA	S COM CON	// IPACTAÇ	ÃO MECANIZ	ADA. AF_04/2016	
REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	390,00	0,30	0,15	35,10		
Fechamento na Estaca e19+10	1	25,00	0,30	0,15	1,13		
Trecho já existente	-1	221,20	0,30	0,15	-9,95		
Trecho para execução da contenção do meio-fio							
	1	84,00	0,30	0,15	3,78		
	1	34,00	0,30	0,15	1,53		
	1	40,00	0,30	0,15	1,80		
	1	210,00	0,30	0,15	9,45		
					42,84	42,84	
						Total M3:	42,84

2.3.- PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X2.3.1 94273 М BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	390,00			780,00		
Fechamento na Estaca e19+10	1	25,00			25,00		
					805,00	805,00	
MEIO-FIO PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	1	84,00			84,00		
	1	34,00			34,00		
	1	40,00			40,00		
	1	210,00			210,00		



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALMIR FREIRE - FRENTE A CAMARA

Nº Un Descrição

368,00 368,00

Total M: 1.173,00

2.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E06+10	1	130,00	12,00		1.560,00		
Area para regularização - E06+10 a E17+11.2	1	221,20	4,70		1.039,64		
Area para regularização - E17+11.2 a E19+10	1	38,80	12,00		465,60		
					3.065,24	3.065,24	

Total M2: 3.065,24

2.4.- CALÇADAS

2.4.1 95241 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	1	84,00	0,25		21,00		
	1	34,00	0,25		8,50		
	1	40,00	0,25		10,00		
	1	210,00	0,25		52,50		
					92,00	92,00	
						Total M2:	92,00

2.4.2 07324/ORSE M2 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE

EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	1	84,00	0,25		21,00		
	1	34,00	0,25		8,50		
	1	40,00	0,25		10,00		
	1	210,00	0,25		52,50		
					92,00	92,00	
						Total M2:	92,00

2.4.3 92396 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUÇÃO DO PISO Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTAL INTERTRAVADO



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALMIR FREIRE - FRENTE A CAMARA

	Un Descrição	UA ALIVIR FREIR	E-FRENIE	A CAWAR	A 			
		1	84,00	1,25		105,00		
		1	34,00	1,25		42,50		
		1	40,00	1,25		50,00		
		1	210,00	1,25		262,50		
						460,00	460,00	
							Total M2:	460,00
2.5 SIN	NALIZAÇÃO							
2.5.1	04250/ORSE Und		VANIZADO N O (SUPER G	Iº18 (60x [°] 60 GALVITE OU	cm), (COM 02 R), 02 DEM	DEMÃOS DE FU MÃO DE ESMALI	JNDO
SINALIZ	'AÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Placa P	ARE	1				1,00		
						1,00	1,00	
							Total UND:	1,00
2.5.2	103694 Und	FORNECIMENTO SINALIZAÇÃO, E					RA PARA PLACA 7,5 CM. AF_03/2022	
SINALIZ	'AÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Placa P	ARE	1				1,00		
						1,00	1,00	
							Total UND:	1,00
2.5.3	102498 M	PINTURA DE MEI	O-FIO COM TI	NTA BRANC	A A BASE	DE CAL (C	AIAÇÃO). AF_05/2	021
PINTUR	A DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprin	nento do meio-fio	2	390,00			780,00		
•						780,00	780,00	

Total M:

780,00



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

3 RUA MANOEL ANGELO BEZERRA

		_	. ~
Νo	l In	Desc	rican
14.	ull	DESU	ııcav

3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 99064 M LOCA	ÇÃO DE PA	AVIMENTAÇÃO). AF_10/201	8			
LOCAÇÃO DE MEIO-FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	130,00			260,00		
Fechamento na Estaca e6+10	1	8,70			8,70 268,70	268,70	
						Total M:	268.70

3.2.- MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E06+10	1	130,00	8,70		1.131,00		
					1.131,00	1.131,00	
						Total M2:	1.131,00

3.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	130,00	0,30	0,15	11,70		
Fechamento na Estaca e6+10	1	8,70	0,30	0,15	0,39 12,09	12,09	

Total M3: 12,09

3.2.3 93382 M3 F	REATERRO MAN	UAL DE VALA	S COM CON	IPACTAÇ <i>i</i>	AO MECANIZ	ADA. AF_04/2016	
ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO	O Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo calçada	da 2	130,00	0,30	0,15	11,70		
Fechamento na Estaca e06+10	1	8,70	0,30	0,15	0,39 12,09	12,09	
						Total M3:	12,09

3.3.- PAVIMENTAÇÃO

3.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

3 RUA MANOEL ANGELO BEZERRA

MEIO-F	IO			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação calcada	de meio-fio e	do respal	do da	2	130,00			260,00		
	ento na Estaca	e19+10		1	8,70			8,70		
								268,70	268,70	
									Total M:	268,70
3.3.2	101169	M2			PAVIMENTO				EJUNTAMENTO	COM
AREA A	SER PAVIME	NTADA		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area pa	ra regularização	o - E0 a E	E06+10	1	130,00	6,00		780,00		
								780,00	780,00	
									Total M2:	780,00
3.4 CA	LÇADAS									
3.4.1	94990	М3		ĎO IN LO					ETO COM CONC CIONAL, NÃO AR	
EXECU	ÇÃO DA CALÇ	ADA		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
				2	130,00	0,95	0,06	14,82		
								14,82	14,82	
									Total M3:	14,82
3.4.2	95241	M2		O DE CON		RO, APLICA	DO EM PIS	SOS OU RAD	DIERS, ESPESSU	RA DE
EXECU	ÇÃO DO PISO	TÁTIL		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
				4	1,50	0,25		1,50		
				8	1,20	0,25		2,40		
				2	119,80	0,25		59,90	00.00	
								63,80	63,80	
									Total M2:	63,80
3.4.3	07324/ORS	E M2	VISUAI AC-II,	S, DIMEN REJUNTA	SÕES 25X250	CM, APLIĆA	DO COM	ARGAMAS	ORIDO, P/DEFICII SA INDUSTRIAL SE - COM BAS	IZADA
EXECU	ÇÃO DO PISO	TÁTIL		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
				4	1,50	0,25		1,50		

119,80

0,25

63,80 Total M2:

59,90 63,80

63,80



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

3 RUA MANOEL ANGELO BEZERRA

Nº	Un Descriçã	ão	DELEKKA						
3.4.4	97114	М	EXECUÇÃO DI AF_11/2017	E JUNTAS DE	CONTRAÇ	ÃO PAR	A PAVIMEN	TOS DE CONCRE	TO.
EXEC DILAT	UÇÃO DE JUNTA AÇÃO	AS DE	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	tório do comprime las dividido por 1		ada						
,) m de calçada /	1,50 = 17	74 x 174	1,20			208,80		
-,							208,80	208,80	
								Total M:	208,80
3.5 S	SINALIZAÇÃO								
3.5.1	04250/ORS	SE Und	DE AÇO GA	LVANIZADO N VO (SUPER G	°18 (60×60 ALVITE OU) cm), (J SIMILAF	COM 02 E R), 02 DEM	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN IÃO DE ESMALTE ORSE	NDO
QUAN	TIDADE DE PLA	CAS	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Placas	s Pare		2				2,00		
							2,00	2,00	
								Total UND:	2,00
3.5.2	103694	Und						A PARA PLACAS 5 CM. AF_03/2022	DE
QUAN AS PL	TIDADE DE SUF ACAS	PORTES	PARA Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Placas	Pare		2				2,00		
							2,00	2,00	
								Total UND:	2,00
3.5.3	102498	M	PINTURA DE M	EIO-FIO COM TII	NTA BRANC	A A BASE	DE CAL (CA	AIAÇÃO). AF_05/202	21
Compi	rimento de meio-	fio	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locaça	ão de meio-fio e d la	do respal	ldo da 2	130,00			260,00		
							260,00	260,00	
								Total M:	260,00



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

4 RUA	GERALDO I	NUNES	DA SIL	.VA						
Nº U	In Descriçã	io								
4.1 SEF	RVIÇOS PREL	IMINAR	ES							
4.1.1	99064	М	LOCAÇ	ÃO DE PA	VIMENTAÇÃO). AF_10/201	8			
LOCAÇÃ	O DE MEIO-F	IO		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação	de meio-fio			2	360,00			720,00		
								720,00	720,00	
									Total M:	720,00
4.2 MO	VIMENTO DE	TERRA								
4.2.1	100577	M2		ARIZAÇÃ SO. AF_1		TAÇÃO DE S	SUBLEITO	DE SOLO P	REDOMINANTEME	NTE
REGULA	RIZAÇÃO DE	TERRE	NO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para	a regularização	o - E0 a I	E18	1	360,00	7,66		2.757,60		
								2.757,60	2.757,60	
									Total M2:	2.757,60
4.2.2	93358	М3	ESCAV AF_03/2		NUAL DE VA	LA COM PR	ROFUNDID	ADE MENO	R OU IGUAL A 1,3	80 M.
ESCAVA DE MEIO	ÇÃO PARA IN -FIO	STALAÇ	ÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação calçada	de meio-fio e d	do respa	ldo da	2	360,00	0,30	0,15	32,40		
								32,40	32,40	
									Total M3:	32,40
4.2.3	93382	М3	REATE	RRO MAN	UAL DE VALA	S COM COM	IPACTAÇ <i>Î</i>	ÃO MECANIZ	ZADA. AF_04/2016	
REATER ESCAVA	RO DO MATE DO	RIAL		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação calçada	de meio-fio e d	do respa	ldo da	2	360,00	0,30	0,15	32,40		
								32,40	32,40	
									Total M3:	32,40
4.3 PA	/IMENTAÇÃO									
4.3.1	94273	M	CONCR	RETO PRI NFERIOR	-FABRICADO	, DIMENSÕ	ES 100X1	5X13X30 C	CONFECCIONADA M (COMPRIMENT RBANAS (USO VIÁ	οх

Uds.

Comprim.

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

SUBTOTAL

PARCIAL

Altura

Largura

TOTAL



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

4 RUA GERALDO NUNES DA SILVA

Nº Un Descrição					
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	360,00	720,00		
			720,00	720,00	
				Total M:	720,00

4.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E06+10	1	360,00	5,00		1.800,00		
					1.800,00	1.800,00	
						Total M2:	1.800,00

4.4.- CALÇADAS

4.4.1 94990 M3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DAS CALÇADAS	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	2	130,00	0,95	0,06	14,82		
	2	105,00	0,95	0,06	11,97		
	2	115,00	0,95	0,06	13,11		
					39,90	39,90	
						Total M3 ·	30 00

4.4.2 95241 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Entradas das rampas	12	1,50	0,25		4,50		
Sinalização de desnivel das rampas	24	1,20	0,25		7,20		
Calçada trecho 01	2	130,00	0,25		65,00		
Calçada trecho 02	2	105,00	0,25		52,50		
Calçada trecho 03	2	115,00	0,25		57,50		
Menos trechos das rampas	-12	5,10	0,25		-15,30		
					171,40	171,40	

Total M2: 171,40

4.4.3 07324/ORSE M2 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE

EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Entradas das rampas	12	1,50	0,25		4,50		
Sinalização de desnivel das rampas	24	1,20	0,25		7,20	(Cor	ntinua)



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

4 RUA GERALDO NUNES DA SILVA

4.4.3 M2 PISO TÁTIL I	DIRECIONAL	F/OU AI	FRTA DE CO	NCRETO, C	OI ORIDO	P/DEFICIE	NT (Contin	nuação)
Calçada trecho 01 Calçada trecho 02 Calçada trecho 03 Menos trechos das rampas	SINCEGIONAL	2 2 2 2 -12	130,00 105,00 115,00 5,10	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	o Lorrido	65,00 52,50 57,50 -15,30	(0011111	iuuquo)
·			,	,		171,40	171,40	
							Total M2:	171,40
1.4.4 97114 M	EXECUÇ AF_11/20		JUNTAS DE	CONTRAÇ	ÃO PAR	A PAVIMEN	ITOS DE CONCRE	TO.
EXECUÇÃO DA JUNTA DE DILATAÇÃO		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTA
Somatório do comprimento da calçadas dividido por 1 junta : I.50m								
700,00 m de calçada / 1,50 = 1,20	467 x	467	1,20			560,40		
1,20						560,40	560,40	
								FC0 4
-							Total M:	ŕ
<i>4.5 SINALIZAÇÃO</i> 4.5.1 04250/ORSE Un	DE AÇ	O GAL\	VANIZADO N O (SUPER G	º18 (60x60 ALVITE OU	cm), (SIMILAI	COM 02 I R), 02 DEN	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN NÃO DE ESMALTE	NDO
I.5.1 04250/ORSE Un	DE AÇ	O GAL\	VANIZADO N	º18 (60x60 ALVITE OU	cm), (SIMILAI	COM 02 I R), 02 DEN	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN NÃO DE ESMALTE	APA NDO E E
J.5.1 04250/ORSE Un	DE AÇ	O GALV RROSIVO SEM EM F	VANIZADO N O (SUPER G PELÍCULA REF	°18 (60x60 ALVITE OU FLETIVA, AU) cm), (J SIMILAI JTO-ADES	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN NÃO DE ESMALTE ORSE	APA NDO E E
4.5.1 04250/ORSE Un	DE AÇ	O GALV RROSIVO BEM EM F Uds.	VANIZADO N O (SUPER G PELÍCULA REF	°18 (60x60 ALVITE OU FLETIVA, AU) cm), (J SIMILAI JTO-ADES	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/ Parcial	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN NÃO DE ESMALTE ORSE	APA NDO
4.5.1 04250/ORSE Un	DE AÇ	O GALV RROSIVO BEM EM F Uds.	VANIZADO N O (SUPER G PELÍCULA REF	°18 (60x60 ALVITE OU FLETIVA, AU) cm), (J SIMILAI JTO-ADES	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/ PARCIAL 6,00	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN MÃO DE ESMALTE ORSE SUBTOTAL	APA NDO E E
4.5.1 04250/ORSE Un QUANTIDADE DE PLACAS Quantidade de placas	DE AÇI ANTI-CO MENSAG d FORNEC	O GALV RROSIVO GEM EM F Uds. 6	VANIZADO N O (SUPER G PELÍCULA REF Comprim.	018 (60x60 ALVITE OU ELETIVA, AU Largura	o cm), (disconding in the seconding in t	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/ PARCIAL 6,00 6,00	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN MÃO DE ESMALTE ORSE SUBTOTAL 6,00	APA NDO E E TOTAL
0.5.1 04250/ORSE Un QUANTIDADE DE PLACAS Quantidade de placas	DE AÇI ANTI-CO MENSAG d FORNEC SINALIZA	O GALV RROSIVO GEM EM F Uds. 6	VANIZADO N O (SUPER G PELÍCULA REF Comprim.	018 (60x60 ALVITE OU ELETIVA, AU Largura	o cm), (disconding in the seconding in t	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/ PARCIAL 6,00 6,00	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN MÃO DE ESMALTE ORSE SUBTOTAL 6,00 Total UND:	APA NDO E E TOTA
QUANTIDADE DE PLACAS Quantidade de placas	DE AÇI ANTI-CO MENSAG d FORNEC SINALIZA	O GALV RROSIVO BEM EM F Uds. 6	VANIZADO N O (SUPER G. PELÍCULA REF Comprim. E INSTALAÇ M SOLO, COM	P18 (60x60 ALVITE OU ELETIVA, AU Largura LAGO DE SU H= DE 2,5 M	J cm), (J SIMILAI JTO-ADES Altura JPORTE I	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/ PARCIAL 6,00 6,00 DE MADEIR D DE 7,5 X 7	ALIZAÇÃO EM CHADEMÃOS DE FUN MÃO DE ESMALTE ORSE SUBTOTAL 6,00 Total UND: A PARA PLACAS ,5 CM. AF_03/2022 SUBTOTAL	APA NDO E E TOTA 6,0
QUANTIDADE DE PLACAS Quantidade de placas 1.5.2 103694 Un	DE AÇI ANTI-CO MENSAG d FORNEC SINALIZA	O GALV RROSIVO BEM EM F Uds. 6	VANIZADO N O (SUPER G. PELÍCULA REF Comprim. E INSTALAÇ M SOLO, COM	P18 (60x60 ALVITE OU ELETIVA, AU Largura LAGO DE SU H= DE 2,5 M	J cm), (J SIMILAI JTO-ADES Altura JPORTE I	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/ PARCIAL 6,00 6,00 DE MADEIR D DE 7,5 X 7	ALIZAÇÃO EM CHA DEMÃOS DE FUN MÃO DE ESMALTE ORSE SUBTOTAL 6,00 Total UND:	APA NDO E E TOTA 6,0
QUANTIDADE DE PLACAS Quantidade de placas 1.5.2 103694 Un	DE AÇI ANTI-CO MENSAG d FORNEC SINALIZA	O GALV RROSIVO BEM EM F Uds. 6	VANIZADO N O (SUPER G. PELÍCULA REF Comprim. E INSTALAÇ M SOLO, COM	P18 (60x60 ALVITE OU ELETIVA, AU Largura LAGO DE SU H= DE 2,5 M	J cm), (J SIMILAI JTO-ADES Altura JPORTE I	COM 02 I R), 02 DEN IVA - 04250/ PARCIAL 6,00 6,00 DE MADEIR DE 7,5 X 7 PARCIAL 6,00	ALIZAÇÃO EM CHADEMÃOS DE FUN MÃO DE ESMALTE ORSE SUBTOTAL 6,00 Total UND: A PARA PLACAS ,5 CM. AF_03/2022 SUBTOTAL	APA NDO E E TOTA 6,0 DE TOTA
DUANTIDADE DE PLACAS Quantidade de placas 1.5.2 103694 Un	DE AÇI ANTI-CO MENSAG d FORNEC SINALIZA	O GALV RROSIVO BEM EM F Uds. 6	VANIZADO NO (SUPER G. PELÍCULA REF. Comprim. E INSTALAÇ M SOLO, COM Comprim.	e18 (60x60 ALVITE OU ELETIVA, AU Largura EÃO DE SU H= DE 2,5 M Largura	J cm), (d J SIMILAI JTO-ADES Altura JPORTE I JI E SEÇÃO Altura	PARCIAL 6,00 6,00 DE MADEIR DE 7,5 X 7 PARCIAL 6,00 6,00	ALIZAÇÃO EM CHADEMÃOS DE FUN MÃO DE ESMALTE ORSE SUBTOTAL 6,00 Total UND: A PARA PLACAS ,5 CM. AF_03/2022 SUBTOTAL	APA NDO E TOTA 6,0 DE TOTA

720,00

720,00



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

4 RUA GERALDO NUNES DA SILVA

Νº Un Descrição

> Total M: 720,00



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

5 RUA MANOEL ANDRADE

Νo	Desci	

5.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 99064 M	LOCAÇÃO DE PA	VIMENTAÇÃO). AF_10/201	8			
LOCAÇÃO DE MEIO-FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	470,00			940,00		
Contenção das calçadas	1	24,00			24,00		
Contenção das calçadas	1	41,00			41,00		
Contenção das calçadas	1	43,00			43,00		
Contenção das calçadas	1	32,00			32,00		
Contenção das calçadas	1	40,00			40,00		
Contenção das calçadas	1	30,00			30,00		
Contenção das calçadas	1	382,00			382,00		
Contenção das calçadas	1	300,00			300,00		
					1.832,00	1.832,00	
						Total M:	1.832,00

5.2.- MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 100577 М2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

TERRENO A SER REGULARIZADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E23+10	1	470,00	8,66		4.070,20		
					4.070,20	4.070,20	

5.2.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. М3 AF 03/2016

,o.	,_0.0						
ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	470,00	0,30	0,15	42,30		
Contenção das calçadas	1	24,00	0,30	0,15	1,08		
Contenção das calçadas	1	41,00	0,30	0,15	1,85		
Contenção das calçadas	1	43,00	0,30	0,15	1,94		
Contenção das calçadas	1	32,00	0,30	0,15	1,44		
Contenção das calçadas	1	40,00	0,30	0,15	1,80		
Contenção das calçadas	1	30,00	0,30	0,15	1,35		
Contenção das calçadas	1	382,00	0,30	0,15	17,19		
Contenção das calçadas	1	300,00	0,30	0,15	13,50		
					82,45	82,45	

Total M3: 82,45

5.2.3	93382	М3	REATERRO MAN	JAL DE VALA	S COM COM	IPACTAÇ <i>î</i>	ÃO MECANIZ	ADA. AF_04/2016	
REATER ESCAVA	RO DO MATE DO	RIAL	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

Total M2:

4.070,20



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

5 RUA MANOEL ANDRADE

Locação de meio-fio	2	470.00	0.30	0.15	42.30	
Contenção das calcadas	1	24,00	0,30	0,15	1,08	
Contenção das calçadas	1	41,00	0,30	0,15	1,85	
Contenção das calçadas	1	43,00	0,30	0,15	1,94	
Contenção das calçadas	1	32,00	0,30	0,15	1,44	
Contenção das calçadas	1	40,00	0,30	0,15	1,80	
Contenção das calçadas	1	30,00	0,30	0,15	1,35	
Contenção das calçadas	1	382,00	0,30	0,15	17,19	
Contenção das calçadas	1	300,00	0,30	0,15	13,50	
					82.45	82,45

Total M3: 82,45

5.3.- PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 94273 М 5.3.1 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXECUÇÃO DE MEIO-FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	470,00			940,00		
Contenção das calçadas	1	24,00			24,00		
Contenção das calçadas	1	41,00			41,00		
Contenção das calçadas	1	43,00			43,00		
Contenção das calçadas	1	32,00			32,00		
Contenção das calçadas	1	40,00			40,00		
Contenção das calçadas	1	30,00			30,00		
Contenção das calçadas	1	382,00			382,00		
Contenção das calçadas	1	300,00			300,00		
					1.832,00	1.832,00	

Total M: 1.832.00

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 5.3.2 101169 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para pavimentação	1	470,00	6,00		2.820,00		
					2.820,00	2.820,00	
						Total M2:	2.820,00

5.4.- CALÇADAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 5.4.1 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

EXECUÇÃO DAS CALÇADAS	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Contenção das calçadas	1	24,00	0,95	0,06	1,37		
						(Contin	nua)



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

5 RUA MANOEL ANDRADE

		_	. ~
Νo	lin	Desc	rican
14.	UII	DESU	IICAU

5.4.1 M3 EXECUÇÃO DE PA	ASSEIO (CALÇA	DA) OU PISO	DE CONCR	ЕТО СОМ	CONCRETO M	. (Continuação)
Contenção das calçadas	1	41,00	0,95	0,06	2,34	
Contenção das calçadas	1	43,00	0,95	0,06	2,45	
Contenção das calçadas	1	32,00	0,95	0,06	1,82	
Contenção das calçadas	1	40,00	0,95	0,06	2,28	
Contenção das calçadas	1	30,00	0,95	0,06	1,71	
Contenção das calçadas	1	382,00	0,95	0,06	21,77	
Contenção das calçadas	1	300,00	0,95	0,06	17,10	
					50,84	50,84

Total M3: 50,84

5.4.2 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

LASTRO DE CONCRETO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Contenção das calçadas	1	24,00	0,25		6,00		
Contenção das calçadas	1	41,00	0,25		10,25		
Contenção das calçadas	1	43,00	0,25		10,75		
Contenção das calçadas	1	32,00	0,25		8,00		
Contenção das calçadas	1	40,00	0,25		10,00		
Contenção das calçadas	1	30,00	0,25		7,50		
Contenção das calçadas	1	382,00	0,25		95,50		
Contenção das calçadas	1	300,00	0,25		75,00		
					223,00	223,00	

223,00 Total M2:

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 5.4.3 07324/ORSE M2 VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE

PISO TÁTIL	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Contenção das calçadas	1	24,00	0,25		6,00		
Contenção das calçadas	1	41,00	0,25		10,25		
Contenção das calçadas	1	43,00	0,25		10,75		
Contenção das calçadas	1	32,00	0,25		8,00		
Contenção das calçadas	1	40,00	0,25		10,00		
Contenção das calçadas	1	30,00	0,25		7,50		
Contenção das calçadas	1	382,00	0,25		95,50		
Contenção das calçadas	1	300,00	0,25		75,00		
•					223.00	223.00	

Total M2: 223.00

97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 5.4.4 AF_11/2017

EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE Uds. Comprim. Altura PARCIAL **SUBTOTAL** TOTAL Largura DILATAÇÃO



GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000 CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

http://www.bomjesus.rn.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN - CR: 1.085.493-12/2022

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN DATA: 13 DE JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN

5 RUA MANOEL ANDRADE

Nº	Hn	Desc	ricão
IN"	UII	Desc	licao

Somatório do comprimento das calçadas dividido por 1 junta a cada

1,50m

892,00 m de calçada / 1,50 = 595 x595 1,20

1,20

714.00 714.00

714,00

Total M: 714,00

5.5.- SINALIZAÇÃO

5.5.1	102498	M	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021						
PINTUR/	A DE MEIO-FIO		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação	de meio-fio		2	470,00			940,00		
							940,00	940,00	
								Total M:	940,00