

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018

Folha Nº
Assinatura

ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 006/2018.

OBJETO: o registro de preços para a futura contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de material elétrico, em atendimento a prefeitura e demais secretarias municipais.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Goianinha/RN, inscrita no CNPJ/MF nº 08.162.687/0001-73.

PROMITENTES FORNECEDORES AUTORES DOS MENORES PREÇOS REGISTRADOS:

Empresa: J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP, inscrita no CNPJ nº 18.334.420/0001-70, com sede na Rua Angelo Arela, nº 1306, Tirol, Natal -RN, CEP 59.015-010:

ITEM	DESCRIÇÃO	MED. DE FORNEC.	QNT. UNIT.	VAL.
0008	Bocal Com Rbicho E27 Em Termoplástico. Rosca E27, 100w - 250v.	UNIDADES	500	1,22
0027	0027629 - Chave P/ Iluminação Pública 2x30	UNIDADE	30	154,57
0033	Conector elétrico - conector derivação perfurante 10 - 95 mm² condutor principal, condutor derivação 1,5 - 10 mm² - unidades	UNIDADE	1,00	4,98
0056	Soquete Lâmpada - Soquete Lâmpada. Com Rabicho Para Lâmpadas Led De 10w A 40w.	UNIDADE	300	1,22
0063	Lâmpada Fluorescente - Lâmpadas Metálicas De 400w Soquete E40	UNIDADE	150	26,00
0064	Lâmpada Piloto - Lâmpada Ultra Led Alta Potência E27 6500k Branco - 30wbivolt- Equivale A Uma Lâmpada Incandescente 180w. Fluorescente De 59w Não Emite UV Ir Não Contém Mercúrio Baixa Geração De Calor Alto Fluxo Luminoso: 2700 Lm Pode Ser Usado Em Residências Ou Estabelecimentos Comerciais Dimensões: 184 Mm Altura X 100 Mm Largura. Proposta Válida Por 60 (Sessenta) Dias- Unidades	UNIDADE	80	46,00
0065	Lâmpada Incandescente - Lâmpada Ultra Led Alta Potência E27 6500k Branco - 50w Bivolt, Equivale A Uma Lâmpada Incandescente Incandescente 300w Fluorescente 105w	UNIDADE	100	75,00
0087	Reator Lâmpada Vapor Metálico - Reator - Vapor Metálico 400w Externo/ 220v	UNIDADE	120	62,99

Empresa: CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 13.603.534/0001-54, com sede na Av. Barão de Mamanguape, nº 374, Torre, João Pessoa-PB, CEP 58.040-330:

ITEM	DESCRIÇÃO	MED. DE FORNEC.	QNT. UNIT.	VAL.
0085	Base para rele foto-elétrico, modelo universal	UNIDADE	500	4,00
0009	Braço iluminação pública -braço curvo de iluminação pública tipo br-2 fabricado com tubo de seção circular de 48,3 mm em aço carbono sae 1010/1020 zincado com suporta confeccionada em chapa dobrada e reforçada com escora, projeção de 3 metros e ângulo de 40°.	UNIDADES	20	101,00
0011	Braço Iluminação Pública - Braço Iluminação Pública, Nome Braço Galvanizado Fogo. 25mm, 1,5m l - Peça	UNIDADES	400	13,90
0013	Cabo elétrico flexível - cabo elétrico flexível, cabo cobre flexível 16 mm (cores diversas)	METROS	800	6,40
0017	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Flexível Pp 2x2,5mm²	METROS	1000	2,20
0034	Conector elétrico - conector derivação perfurante 16 - 95 mm² condutor principal, condutor derivação 4 - 35 mm² - unidades	UNIDADE	800	6,85
0039	Disjuntor De 25uTrifásico	UNIDADE	40	26,20
0041	Disjuntor Baixa Tensão - Disjuntor 100a, Trifásico	UNIDADE	40	98,00
0049	Haste terra 1 metro com conector- unidades	UNIDADE	40	9,00
0051	Interruptor - interruptor intermediário - interruptor 2 seções simples	UNIDADE	200	7,00
0062	Lâmpada Fluorescente - Lâmpada Eletrônica 20w - 127v	UNIDADE	200	6,50
0082	Branco Plafon Para 1Lâmpada 100w Corpo Plástico Bocal E-27 De Louça Com Casquilho Em Metal.	METROS	1000	2,40
0089	Reator Potência - Reator Vapor Metálico De 1000w	UNIDADE	50	179,00
0092	Reator Lâmpada - Reator Vapor D Sódio 70w	UNIDADE	150	35,00
0093	Refletor - Refletor Para Lâmpada De 400w	UNIDADE	80	34,00
0096	Lâmpada Fluorescente - Refletor Led. Com Lente De Proteção, Bivolt, 10 W. Mínimo De 5500k, Alcance De 12m. Garantia De 01 (Um) Ano.	UNIDADE	40	34,00
0101	Refletor - Refletor Led 10wHalofote Bivolt Prova D Água Verde - Cor: Verde; Alta Economia De Energia; Baixa Emissão De Calor Modelo: Refletor Led 10w; Voltagem: 100-22. V- Peso: 500g; Dimensões (Cm): 13cm X 15cm X 6cm ; Potência: 10w; Luminosidade: 900 Lúmens; Ângulo Abertura: 120 Graus; Carcaça: Alumínio Cor Cinza; À Prova D'Água: Sim (Não Pode Imergir)	UNIDADE	30	45,00
0103	Refletor iluminação - Refletor 20w De Led Rgb Bivolt Com Controle. Informações Técnicas: Potência: 20w. Voltagem: Ac 90-240v (Bi-Volt). Fluxo Luminoso: 1.800 A 2.500 Lúmens. Temperatura De Cor: Branco Frio 6000k. Ângulo Do Feixe De Luz: 120°. Proteção: ip65 (Resistente A Água).Material: Liga De Alumínio Tratado Cinza E Vidro. Dimensões Aproximadas: Largura 21 Cm X Altura 19 Cm X Profundidade 5 Cm. Funções Do Controle Remoto: Controle Com 4 Modos: Flash, Strobe, Fade to: Smooth, Flash: Mudança Automática Rápida De Cores. Strobe: Mudança Automatica Lenta De Cores. Fade: Fade Automatico De Cores. Smooth: Mudança Automatica Gradual De Cores. Possui 3 Cores: Verde, Vermelho E Azul. No Controle Possui 16 Variações Distas Cores. Do Mais Forte Ao Mais Claro. Up: + Brilho / + Velocidade De Piscar. Down: - Brilho / - Velocidade De Piscar. On E Off: Liga E Desliga. R: Muda Cor Para Vermelho. G: Muda Cor Para Verde. B: Muda Cor Para Azul. W: Muda Cor Para Branco	UNIDADE	20	45,00
0104	Relé Tensão - Relé Foto-Célula S/ Base 1000w 220v	UNIDADE	1000	11,35
0108	0008664 - disjuntor 30 a (trifásico)	UNIDADE	20	27,30
0117	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Flex. 1,50mm2 Amarelo	METROS	1500	0,54
0122	Cabo Pp - Cabo Pp Flex 2x2,5mm - Cabo Elétrico Flexível - Cabo Pp 2 X 2,5 Mm2	METROS	1500	2,40
0126	Base p/ rele fotoeletrico	UNIDADE	1000	4,00

Empresa: A L C BEZERRA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.040.160/0001-03, com sede na Av. José Anísio da Silva, nº 06, Praia de Barreta, Nísia Floresta, CEP 59.164-000:

ITEM	DESCRIÇÃO	MED. DE FORNEC.	QNT. UNIT.	VAL.
0014	Cabo elétrico flexível - cabo elétrico flexível, cabo cobre flexível 4 mm (cores diversas)	METROS	1500	1,35
0019	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Flexível Elétrico De 2,5mm²	METROS	2000	0,70
0022	Caixa de medição com lente trifásica padrão	UNIDADE	20	297,00
0024	Caixa medição monofásica padrão	UNIDADE	30	30,50
0026	Canaleta - Canaleta Branca Com Divisória 20x10mm. Barra De 2m Com Adesivo	UNIDADE	500	4,50
0029	Adaptador conector - adaptador conector, nome adaptador conector	UNIDADE	300	4,40
0030	Adaptador conector - adaptador conector, tipo conectores interface usb, aplicação conexão wireless inda, material metal	UNIDADE	50	14,80
0031	Conector Elétrico - Conector De Emenda Para Cabo # 70mm² Conector Split-Bolt Para Cabos De 70mm²	UNIDADE	30	6,40
0032	Conector aterramento - conector para aterramento de 5/8 - conector aterramento - conector para haste de aterramento reforçado 5/8	UNIDADE	50	2,45
0048	Haste Aterramento - Haste Terra. Em Bronze. C/ Conector. Com 1,5m De Comprimento. - Unidades	UNIDADE	40	15,50
0054	Interruptor - interruptor de três seções	UNIDADE	200	3,90
0057	Lanterna elétrica - lanterna elétrica, tipo de cabeça, características adicionais resistente a água, aplicação campo, tipo lâmpada 12 leds de alta densidade, tipo bateria recarregável, tipo foco regulável, tensão nominal 110/220, com vida útil de 100.000- unidades	UNIDADE	300	59,00
0060	Lâmpada Fluorescente - Lâmpada Fluorescente 40w	UNIDADE	300	4,70
0061	Lâmpada Incandescente - Lâmpada Incandescente 40w/220v (Branca)	UNIDADE	300	4,70
0068	Placa Sinalizadora - Placa Sinalizadora - Sinalizador Luminoso P/ Cone E Rodovia Sinalizador Para Cone E Rodovia, Corpo Em Plástico De Alta Resistência A Impactos E Intempéries; Lente Dupla Com Orla Prismática, Com Diâmetro De 186 Mm Na Cor Vermelha; Alimentação: 02 Pilhas Grandes Alcalinas De 1.5 V Cada (Não Incluídas), Alojadas Na Sua Base Imantada De Diâmetro Máximo De 11cm. Sistema Piscante Estrobo-Bi-Direcional Com Lâmpada Halógena De 0,5 W De 60 A 90 Pulsos Por Minuto Com Autonomia De 100 A 150 Hs. Chave Seletora Interna Para Funcionamento Contínuo Ou Por Fotocélula (Liga Automaticamente Quando Houver Pouca Iluminação No Ambiente). Acompanha: Base Com Suporte Para Cone. Prazo De Entrega De 30 (Trinta) Dias, Contados Da Emissão Da Nota De Empenho. Prazo De Validade Da Proposta De 60 (Sessenta) Dias, A Contar Da Data De Sua Apresentação. Prazo De Garantia Mínimo De 12 (Doze) Meses, Prevalecendo O Prazo De Garantia Do Fabricante. Caso Maior. Declaramos Nossa Concordância Com Todas As Condições Estabelecidas No Edital E Seus Anexos. Declaramos Que Nos Preços Consignados Estão Incluídos Todos Os Fatores Que Possam Influenciar Em Sua Composição.	UNIDADE	50	49,00
0069	Placa sinalizadora - placa sinalizadora - sinalizador luminoso p/ cone e rodovia sinalizador para cone e rodovia, corpo em plástico de alta resistência a impactos e intempéries; lente dupla com orla prismática, com diâmetro de 186 mm na cor vermelha; alimentação: 02 pilhas grandes alcalinas de 1.5 v cada (não incluídas), alojadas na sua base imantada de diâmetro máximo de 11cm. sistema piscante estrobo-bi-direcional com lâmpada halógena de 0.5 w de 60 a 90 pulsos por minuto com autonomia de 100 a 150 hs. chave seletora interna para funcionamento contínuo ou por fotocélula (liga automaticamente quando houver pouca iluminação no ambiente). acompanha: base com suporte para cone. prazo de entrega de 30 (trinta) dias, contados da emissão da nota de empenho. prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia do fabricante. caso maior. declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, declaramos que nos preços consignados estão incluídos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.	UNIDADE	40	77,00
0070	Lanterna não elétrica - garantia 12 meses lanterna recarregável - lanterna não elétrica, regulável, lanterna clínica com luz branca, hospitalar	UNIDADE	10	17,00
0085	Reator Lâmpada - Reator De 1x20w, Eletrônico, Forceline Transfer	METROS	50	12,00
0086	Reator Lâmpada - Reator Vapor Metálico De 400w - 220v.	METROS	50	52,50
0091	Reator Lâmpada Vapor Sódio - Reator Vapor Sódio 250w Externo 220v	UNIDADE	100	50,00
0098	Refletor - refletor led rgb ip65 com controle, bivolt (100/220) com potência de 30w, corpo do refletor fabricado em liga de alumínio tratado, pintado com pintura eletrostática na cor cinza e vidro.	UNIDADE	30	153,65
0109	Disjuntor Baixa Tensão - Disjuntor Monofásico 30a	UNIDADE	30	5,20
0110	Disjuntor Baixa Tensão - Disjuntor Monofásico 40a	UNIDADE	30	5,20
0111	Disjuntor Baixa Tensão - Disjuntor Monofásico De 20a	UNIDADE	20	5,20
0143	Haste Aterramento - Haste Terra. Em Bronze. C/ Conector. Com 1,5m De Comprimento. - Unidades	UNIDADE	30	8,50
0144	Haste aterramento 1 metro com conector- unidades	UNIDADE	30	8,50
0118	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Flex 2,5mm Azul	METROS	3000	0,45
0119	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Flex. 10,00mm² Azul	METROS	1000	1,50
0129	Lâmpada Fluorescente - Lâmpada Eletrônica Compacta Fluorescente De 59 W, Formato Espiral, 120v, Base E-27, Luz Branca Fria - Unidades	UNIDADE	600	29,00

Empresa: LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 70.047.329/0001-93, com sede na Av. Prudente de Moraes, nº 1790, Barro Vermelho, Natal - RN, CEP 59.022-545:

ITEM	DESCRIÇÃO	MED. DE FORNEC.	QNT. UNIT.	VAL.
0001	Abraçadeira - Abraçadeira De Nylon -200mm X 2,5mm, Nylon, Proteção Ultravioleta. Acabamento Branco. Pacotes Com 100 Unidades- Pacotes	UNIDADES	2000	0,07
0002	Abraçadeira - abraçadeira de nylon - fabricação em nylon resistente, acabamento branco medidas: 200 mm x 3,5 o.m. - unidades	UNIDADES	1000	0,09
0003	Abraçadeira - abraçadeira de nylon - fabricação em nylon resistente, acabamento preto medidas: 200 mm x 4,8 mm. - unidades	UNIDADES	1000	0,15
0004	Arame - arame galvanizado, material arame galvanizado, tipo nº 18.	QUILOGRAMA	20	16,00
0006	Bengala monofásica 1" rosável	UNIDADES	50	7,55
0007	Bengala trifásica	UNIDADES	20	12,10
0010	Braço iluminação pública - braço curvo para iluminação pública em aço laminado galvanizado a quente em tubo 48,2 mm, (aproximadamente 2 m) com no mínimo 3mm de espessura do parafuso, permitindo afastamento de aproximadamente 1,5m do poste e uma elevação 1,2 a 1,4 m em relação ao ponto de fixação; inclinação na base de aproximadamente 40 ° em relação ao poste e uma curva próxima da luminária de aproximadamente 35 ° com um raio de acima de 85 cm, mantendo uns 20 centímetros finais reto (luminária permanecerá a uma inclinação horizontal de 15 a 20°) a sapata deverá ser em chapa dobrada "u" de aproximadamente 7,5 x 23 x 35 cm, de no mínimo 3,2mm de espessura, com furo oblongo, espaçamento de 20 ou 30 cm para fixar em postes de concreto, isento de rebarbas e cantos vivos. - unidades	UNIDADES	20	95,00
0012	Cabo elétrico flexível -cabo flexantiflan 450 x 750 v 10 mm²	METROS	800	5,00
0016	Cabo elétrico flexível -cabo pp flexível 2x6mm 750v, classe 4 - 70°, raio com 100m -	METROS	1000	5,70

0018	Cabo Flexível Pp 750 V 4x2 5 Mmp Na Cor Preta	METROS	1000	4,17
0020	Caixa inspeção - caixa de inspeção - unidades	UNIDADE	50	5,00
0021	Caixa de inspeção com lente monofásica padrão	UNIDADE	300	138,50
0023	Caixa medição trifásica padrão	UNIDADE	20	76,90
0025	Canaleta - Canaleta 20x10 Com 02 Metros- Peça	UNIDADE	500	2,80
0028	Chave Eletrônica Para Iluminação 2x60 -	UNIDADE	20	254,00
0035	Disjuntor Baixa Tensão - Disjuntor De 10a	UNIDADE	30	5,25
0036	Disjuntor baixa tensão - disjuntor de 15 ampéres trifásico	UNIDADE	40	26,00
0037	Disjuntor - Disjuntor 20a Monofásico	UNIDADE	40	5,25
0038	Disjuntor - Disjuntor 32a Trifásico	UNIDADE	40	26,90
0040	Disjuntor de 50 ampéres trifásico	UNIDADE	40	27,50
0043	Escada fibra vidro - escada de 10 degraus em fibra de vidro tipo tesoura.	UNIDADE	3	631,00
0046	Fita Isolante Elétrica - Fita Isolante De Alta Fusão Tamanho Aproximado De 19mm X 10m Fita Isolante De Alta Fusão	UNIDADE	100	14,00
0047	Fita Isolante De 20m, Antichama (Referência: Imperial Ou Scotch 3m). Catmat150659	UNIDADE	200	3,50
0052	Interruptor - interruptor simples 3 teclas	UNIDADE	150	5,25
0053	Interruptor simples 2 tecla dupla	UNIDADE	200	3,85
0055	Calha lâmpada fluorescente - calha lâmpada fluorescente, tipo lisa, quantidade lâmpadas 1un, potência lâmpada 20 w	UNIDADE	50	15,00
0058	Lâmpada De Sódio - Lâmpada Vapor Sódio 250w	UNIDADE	200	22,30
0059	Soquete lâmpada - soquete lâmpada - soquete lâmpada, tipo lâmpada fluorescente tubular.	UNIDADE	300	1,00
0066	Lâmpada Fluorescente Compacta - Lâmpada Fluorescente Compacta Tipo PL, Bulbo Em Espiral Alta Potência 65 A 85 Watts ? Tensão De Funcionamento De 220-240 V. Vida Útil Média Mínima De 6.000 Horas - Base E-27 - Temperatura Mínima De Cor 6000k ? Modelos De Referência: Marcas: Avant, Modelo CFl-Esp- 75w-220v; Fox Lux, Modelo: Eb85.27; Osram, Modelo: Spiralux ? Código 04285 Ou Similar, Conforme Anexo I (Termo De Referência).	UNIDADE	80	40,80
007	Lâmpada led - lâmpada superled. Potência: 15 w; tensão: bivolt; base: e-27, cor do luz: branca fria com ao mínimo 6.000 k; vida útil mínima: 30.000 horas; equivalência mínima a de uma lâmpada incandescente de 150 w.	UNIDADE	150	16,90
0072	Luminária - luminária de teto com lâmpadas de led	UNIDADE	50	25,00
0073	Luminária - luminária de emergência - 30 leds - 110 / 127 v - sobrepôr - recarregável	UNIDADE	20	17,00
0074	Luminária - Luminária Pérola Pública Encaixe 48,2mm A 60,3mm - Luminária Estala Pública Em Alumínio Fundido Com Alojamento, Soquete E40, Refrator Em Vidro Plano Temperado, Refletor Em Alumínio Alto Brilho Facetado. Encaixe: 48,2mm A 60,3mm. Lâmpada: Vapo Metálico E Sódio Até 400w; Dimensões: 20x185mm.	UNIDADE	100	276,90
0075	6117 - Luminária Pública 250/400w - E-40 - Fydz792-1 Para Avenida	UNIDADE	200	110,00
0076	Mangueira Luminosa - Mangueira De Led Luminosa 127v, Cor Da Mangueira Transparente, Diâmetro 11,5mm, Cor Da Iluminação Branca.	UNIDADE	1000	5,50
0077	Mangueira Luminosa - Mangueira De Led Luminosa 127v, Cor Da Mangueira Transparente, Diâmetro 11,5mm, Cor Da Iluminação Vermelha.	UNIDADE	1000	5,50
0078	Mangueira Luminosa - Mangueira De Led Luminosa 127v, Cor Transparente, Diâmetro 11,5mm, Cor Da Iluminação Azul	UNIDADE	1000	5,50
0079	Mangueira hidráulica - mangueira luminosa superled verde- metros	METROS	1000	5,50
0080	Mangueira Luminosa - Mangueira Luminosa, Material Plástico Com Camada Pvc, Bitola 13 Mm, Quantidade de lâmpadas 30 Por Metro, Potência Lâmpada 3w Por Metro, Tensão 220 V, Cor Branca, Comprimento 50 M - Rolos	METROS	1000	5,50
0081	Mangueira Luminosa - Mangueira Luminosa Branca, Para Decoração De Natal, 10mm, Com Lâmpadas De Led, Para Uso Em Áreas Internas E Externas, Rolo De 100 Metros, Contendo De 28 A 30 Leds Por Metro, Cada Rolo Com 5 Cabos De Força E 5 Terminais. Voltagem 110v.	METROS	1000	5,50
0083	Reator Lâmpada - Reator Lâmpada, Nome Reator De Lâmpada 2x20	METROS	50	16,50
0084	Reator Lâmpada - Reatores De Sódio 250w	METROS	80	53,00
0088	Reator Lâmpada Vapor Metálico - Reator Vapor Metálico De 250w.	UNIDADE	120	56,00
0090	Reator lâmpada vapor sódio, externo, 150 watt, 220 v, 60 hz, alto	UNIDADE	100	46,00
0100	Refletor Iluminação - Refletor De Led 100w - Unidades	UNIDADE	5	165,00
0105	Tomada - tomada de embutir, 2 p + t, universal, de 10 a / 250 v, com placa, cor branca.	UNIDADE	200	3,30
0106	Tomada - tomada de embutir, 2 p + t, universal, de 20 a / 250 v, com placa, cor branca.	UNIDADE	100	4,00
0107	Disjuntor baixa tensão - disjuntor de 50 ampéres trifásico	UNIDADE	30	28,60
0112	0012708 - Disjuntor Monofásico De 70amp	UNIDADE	15	15,00
0120	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Flex, 6,00mm2 Amarelo	METROS	1000	1,85
0121	Cabo Pp - Cabo Pp Flex 2x1, 5 Mm - Cabo Elétrico Flexível - Cabo Pp 2 X 1,5mm2	METROS	1500	1,80
0123	Cabo Pp - Cabo Pp 3 X 2,5mm	METROS	1000	3,85
0134	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Flexível Cobre Pp 2x6mm Cabo Flexível Cobre Pp 2x6mm - Metros	METROS	500	5,70
0125	Cabo Elétrico Flexível - Cabo Pp 2x4,0mm2	METROS	1500	4,80
0127	Lâmpada Fluorescente - Lâmpada Fluorescente Eletrônica 45 W Espiral E-27 Branca - As Lâmpadas Eletrônicas Espiral Fluorescentes 45w Branca, Alto Rendimento, Grande Versatilidade, Cor De Luz: A Branca E A Amarela, Compactas, De Grande Durabilidade, Ótima Luminosidade.	UNIDADE	4000	24,00
0128	Lâmpada Fluorescente - Lâmpada Eletrônica Compacta Fluorescente De 45 W, Formato 4u, 127v, Base E-27, Luz Branca Fria - Unidades	UNIDADE	1000	24,00
0130	Lâmpada Fluorescente Compacta - Lâmpada Eletrônica, 30w 127v, E-27, Luz Branca (Ref. Golden, Similar Ou De Melhor Qualidade)	UNIDADE	300	15,00

Empresa: AMPLA DISTRIBUIDORA EIRELI -ME, inscrita no CNPJ nº 11.447.578/0001-07, com sede na Rua Delfino Freire, s/n, Boa Vista, Mossoró-RN, CEP 59.605-160:

ITEM	DESCRIÇÃO	MED. DE FORNEC.	QNT	VAL. UNIT.
0015	Cabo elétrico flexível - cabo elétrico flexível, cabo cobre flexível 10 mm (cores diversas)	METROS	300	1,59
0042	Disjuntor Baixa Tensão - Disjuntor Trifásico 80a	UNIDADE	40	66,75
0044	Escada - escada extensível, de fibra de vidro 13 degraus singela	UNIDADE	3	980,00
0045	Fita isolante elétrica - descrição: fita isolante elétrico, nome fita isolante	UNIDADE	100	3,50

23/03/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

9056	Haste aterramento - haste cobreada com diâmetro 5/8" 12 mm com dois metros - unidades	UNIDADE	10	13,50
9071	Luminária - Luminária Alçada 2x20, Cor Branca, Completa	UNIDADE	80	41,00

VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 16 de Março de 2018.

F-0112 Nº
Assinatura

Publicado por:

Mizael Galvão da Costa Júnior

Código Identificador: 10305238

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/03/2018 Edição 1731

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>