

**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos**  
para Parques e Diversos Ltda.

CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.815.244-6

Tel. (65) 2136.4010 e (65) 9.8150.3100

Cuiabá, 23 de novembro de 2023.  
Documento 106/2023.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - RN

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
Prefeita Municipal

Resposta à Solicitação do Ofício nº 97/2023 - GC


Ref. Anuência quanto adesão à Ata de Registro de Preços nº 05/2022 oriunda do Pregão eletrônico de registro de preços Nº 05/2022 realizado pelo CISPAP (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba),

Prezado,

A Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos para Parques e Diversos Ltda, inscrita sob o CNPJ: 37.146.454/0001-85, têm interesse em fornecer os seguintes produtos constantes na Ata de Registro de Preços supracitada 05/2022, nas mesmas condições e preços registrados com prazo de entrega de 45 dias contados a partir do recebimento do empenho e da definição.

| LOTE 01 |  |                          |      |               |               |
|---------|--|--------------------------|------|---------------|---------------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO  | MODELO/MARCA /FABRICANTE | QNTD | VALOR UNIT    | VALOR TOTAL   |
| 02      | <b>Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados</b> - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de Duas pontes e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm. | NABRE BRINQUEDOS         | 01   | R\$ 33.500,00 | R\$ 33.500,00 |
| LOTE 02 |  |                          |      |               |               |
| ITEM    | DESCRIÇÃO  | MODELO/MARCA /FABRICANTE | QNTD | VALOR UNIT    | VALOR TOTAL   |





**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos**  
para Parques e Diversos Ltda.


CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.815.244-6

Tel. (65) 2136.4010 e (65) 9.8150.3100

| ITEM           | DESCRIÇÃO   | MODELO/MARCA /FABRICANTE | QNTD | VALOR UNIT    | VALOR TOTAL   |
|----------------|---|--------------------------|------|---------------|---------------|
| 06             | <b>Aprendendo o Alfabeto</b> - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm  | NABRE<br>BRINQUEDOS      | 01   | R\$ 85,00     | R\$ 85,00     |
| 07             | <b>Tabuada Divertida</b> – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitam as peças girarem, com 100 quadradinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm  | NABRE<br>BRINQUEDOS      | 01   | R\$ 145,00    | R\$ 145,00    |
| 09             | <b>Ábaco Aluno</b> – Confeccionado em Madeira Pinus ,em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus . Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas , cem centenas e mil milhar: contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira . Produto 100 % Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,27 cm  | NABRE<br>BRINQUEDOS      | 01   | R\$ 125,00    | R\$ 125,00    |
| 17             | <b>Mesa De Pebolim</b> - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpareçam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT   | NABRE<br>BRINQUEDOS      | 01   | R\$ 1.700,00  | R\$ 1.700,00  |
| <b>LOTE 05</b> |   |                          |      |               |               |
| 09             | <b>PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA</b> – Contendo:<br>Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto atende as normas técnicas da ABNT e NBR 15.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo de 4 folhas: Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma triangular medindo 0,88m cada lado, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 0,95m 04 Plataformas medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,26m 01 Plataforma medindo 1,06 x1,06m, com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura. Altura do chão até o assoalho: 1,35cm 03 Tubo de ligação em "T", com diâmetro de 0,75m e 1,50m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte | BRUBRINQ                 | 01   | R\$ 89.300,00 | R\$ 89.300,00 |



Fls.: 241



**Dom Park Industria e Comercio de Brinquedos**  
para Parques e Diversos Ltda.


CNPJ - 37 146 454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13 815 244-6

Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

|                             |   |          |    |                       |              |
|-----------------------------|---|----------|----|-----------------------|--------------|
| 12                          | <p>superior com 30 cm de profundidade 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 45 graus e um reto de 1,00m, medindo 2,70m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espelho de passagem medindo 64x80cm. 01 Escorregador reto duplo em polietileno rotomoldado, medindo 2,70m de comprimento e 0,90m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista com barra de segurança. 01 Escorregador curvo em polietileno, seção de deslizamento com 1,95m com largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm com portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. 01 Escada 6 degraus, com estrutura em tubo de 3" #16, corrimãos em tubo de 1" #14, e degraus em borracha injetada antiderrapante de 20cm de largura.</p> <p>01 guarda corpo confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x 98cm, com bolha transparente em material resistente com 30 cm de profundidade. 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. 01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus: (95cm) 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 0,75x0,88m, com aberturas de 7cm de largura no sentido vertical. Altura após montagem:0,80m 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. (1,35m) Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm Passarela reta, medindo 2,30m x 0,88m com assoalho em madeira plástica 136x30mm, guarda corpo com 80cm de altura sendo estrutura em tubo de 1 1/2" #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 3/8". 01 Escada de discos alternados, com estrutura em tubo de 1 1/2" #14, medindo 2,70m de altura, contendo 6 discos em polietileno rotomoldado parede dupla com diâmetro de 35cm. 01 Descida de bombeiro, medindo 2,70m, confeccionada em tubo de 1 1/2" #14</p> <p><b>01 Balanço 2 lugares</b>, com estrutura em tubo 2" medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.</p> | BRUBRINO | 02 | R\$ 2.340,00          | R\$ 4.680,00 |
| <b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b> |   |          |    | <b>R\$ 129.535,00</b> |              |

Sendo o que se apresentava para o momento,





**Dom Park Indústria e Comércio de Brinquedos**  
**para Parques e Diversos Ltda.**

CNPJ - 37.146.454 / 0001-85 / Insc. Estadual - 13.815.244-6

Tel. (65) 2136 4010 e (65) 9 8150 3100

Atenciosamente,

Márcio Piccoli

CPF: 687.497.590-00

Dom Park Indústria e Comércio

CNPJ: 37.146.454/0001-85

