



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Rua Antônio Alves da Rocha, 304 – Centro – Taipu/RN – CEP 59.565-000
CNPJ 08.114.753/0001-30 E-MAIL: cpl@taipu.rn.gov.br
Telefax: (0XX84)3264.2311

**ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL COM SRP Nº
01/2020 - CANGUARETAMA/RN**

**PESQUISA
MERCADOLÓGICA**



Autobraz

Lugar de Fiat é aqui.



PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU/RN

Prezados

Autobraz – Comércio de Veículos Ltda. concessionária autorizada Fiat, com sede a Rua. Romualdo Galvão, 2224 – Lagoa Seca Natal/RN, CNPJ: 70.166.350/0001-08 – tem a honra de submeter à apreciação de V.Sas. a Nossa proposta.

DUCATO EXECUTIVO 2.3 DIESEL 4P 2020

Valor unitário

R\$ 265.00,00

Cor Solida: Branca

Combustível: Diesel S 10

Prazo de entrega 30 A 60 DIAS

DADOS TÉCNICOS:

Cilindrada total (cc): **2.3**
Potência máxima (cv): **130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm**
Torque máximo (kgf.m): **32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm**
Tanque de combustível (litros): **90**
Comprimento do veículo (mm): **6.353**

Largura do veículo (mm): **2.492**
Altura do veículo (mm) : **2.524**
Entre-Eixos (mm): **4.035**
Capacidade de carga (Kg): **3.750 PBT**
Capacidade de Passageiro: **15+1**

ITENS DE SÉRIE:

- . Airbag de duplo estágio para o motorista (60l)
- . Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger
- . 2 pessoas no banco biposto (120l)
- . Alternador de 150A
- . Apoia braço dianteiro
- . Apoios de cabeça nos bancos dianteiros
- . Banco do motorista com ajuste ergonomico manual lombar e do
- . assento em 6 posições
- . Banco do passageiro biposto
- . Barra de Proteção nas Portas dianteiras
- . Câmbio 6 velocidades
- . Câmbio no painel
- . Chave canivete com telecomando para abertura das portas
- . Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- . Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem

- de altura e pré-tensionador
- . Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo
- instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- . Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B,
- velocidade média B e tempo de percurso B)
- . Conta-giros
- . Desembaçador com ar quente
- . Direção hidráulica
- . Entrada USB carregamento de dispositivos no painel
- . Fiat Code 2ª geração
- . Filtro com pré-aquecimento
- . Freio a disco nas 4 rodas
- . Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Corretor
- de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e Hill Holder

Autobraz Comercio de Veiculos Ltda.

CNPJ: 70.166.350/0001-08 – Insc. Est.: 20.069.597-5

Rua: Romualdo Galvão, 1700 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59056-100 - PABX: (84) 4006-5000 – FAX: (84) 3234-5500

e-mail: eginaldo@autobraz.com.br. – Homepage: www.autobraz.com.br



Autobraz

Lugar de Fiat é aqui.



(sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas)
Moldura de proteção nas caixas de roda
Motorização 2.3 Multijet Economy
Pneus 215/75 R16
Predisposição limitador de velocidade
Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)

Relógio digital
Sistema auxiliar de partida a frio
Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
Válvula antirrefluxo de combustível
Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista)
Vidros climatizados verdes
Volante com regulação de profundidade

ITENS ESPECÍFICOS DA VERSÃO

Ar Condicionado com duto central (vinc. Alternador de 180A)
Bancos RECLINÁVEIS 1ª, 2ª e 3ª fileiras (3 lugares)
Bancos RECLINÁVEIS 4ª fileira (4 lugares)
Brake-light
Faixas Refletivas (Legislativo)
Janelas laterais fixas
Luminárias LED 12V, fixadas no duto do ar condicionado

Martelos de emergência, (2 + 2) (Legislativo)
Moldura de proteção nas laterais
Parede divisória COM janela
Portas traseiras com abertura de 270°
Revestimento de piso em compensado Naval
Revestimentos do teto Salão em ABS
Revestimentos laterais em ABS
Tacógrafo digital + sensor taquimétrico na caixa (Legislativo)
Trilhos dos bancos embutidos

VEICULO COM ACESSIBILIDADE, TV, MULTIMIDIA.

Natal 21 de outubro de 2020

Telefone: (084) 9 9157-9800

At.

Egnaldo Medeiros



Autobraz
Lugar de Fiat é aqui.

Egnaldo Medeiros
Consultor de Vendas Diretas
eginaldo@autobraz.com.br
(84) 4006-5078

Autobraz Comercio de Veiculos Ltda.

CNPJ: 70.166.350/0001-08 – Insc. Est.: 20.069.597-5

Rua: Romualdo Galvão, 1700 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59056-100 - PABX: (84) 4006-5000 – FAX: (84) 3234-5500

e-mail: eginaldo@autobraz.com.br – Homepage: www.autobraz.com.br



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

João Pessoa, 21 de OUTUBRO de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU / RN

A **Unidas Veículos e Serviços Ltda.** concessionário autorizado **Mercedes-Benz**, tem a honra de propor a V.S. condições para o fornecimento do veículo especificado.

SPRINTER VAN 516 ano/modelo 2019/2020 COM ACESSIBILIDADE

Características do veículo:

- 0 km, de fabricação argentina;
- Motor OM 651 Bi Turbo de 04 cilindros em linha, a diesel, turbocooler, 146 CV a 3.800 rpm e torque de 33,6 mkgf de 1.600 rpm a 2.400 rpm com gerenciamento eletrônico, motor 2.2 de cilindrada, Proconve P-7;
- Caixa de mudanças ZF S6-450, com 06 marchas sincronizadas a frente e 01 a ré;
- Ar condicionado
- Trava elétrica
- Injeção eletrônica
- Tração 4x2 traseira;
- Direção hidráulica MB LZ S54;
- Suspensão dianteira independente com mola parabólica transversal com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora;
- Suspensão traseira tipo feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora;
- Freios de serviço hidráulico de duplo circuito com servo depressão, disco na dianteira e na traseira, com válvula sensível a carga, ABS(sistema antibloqueio de freios), ASR(sistema de controle de tração), BAS(servofreio de emergência), EBV(distribuição eletrônica de força de frenagem) e freio de estacionamento mecânico com atuação nas rodas traseiras;
- TV E MULTIMIDIA
- Reservatório de combustíveis plástico de 75 litros;

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind.Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha



Mercedes-Benz



UNIDAS

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

- Indicador de água no filtro separador de combustível;
- Indicação de manutenção no painel;
- Indicador de manutenção do filtro de ar;
- Imobilizador eletrônico;
- Porta corredeira lateral nos dois lados, porta traseira de duas bandas e duas portas dianteiras
- Air bag para o motorista;
- Vidros dianteiros com acionamento elétrico;
- Capacidade de 03 passageiros com bancos em Vinil
- Cintos de segurança de três pontos nos bancos dianteiros;
- Travamento das portas centralizado com controle remoto;
- Pintura sólida;
- Demais itens exigidos por Lei.

Validade da Proposta


90 dias.

Valor

Valor Unitário R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais)
ICMS de 18% com redução na base de cálculo.

Para maiores esclarecimentos ficamos a inteira disposição de v.s.

Atenciosamente,



SANDRA HELENA
GERENTE DE VENDAS

Unidas Veículos e Serviços Ltda
R. Ind. Luiz Carlos Crispim Pimentel, nº365
Distrito Industrial
Tel.: (83) 3515-8080
Fax: (83) 3515-8090
Cep: 58082-020 – João Pessoa /PB
CNPJ: 02.323.033/0001-06
www.unidasmercedesbenz.com.br



Mercedes-Benz – Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Aracaju - SE, 21 de outubro de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - RN

ORÇAMENTO

Prezados Senhores:

VIMOS COM A PRESENTE APRECIÇÃO DE V. SAS., A NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO VEÍCULO, ABAIXO DESCRITO:

DUCATO MAXIMULTI 2.3 DIESEL 3P 2020



QUANTIDADE: 01 (HUM)

Automóvel 0 KM, tipo VAN, marca FIAT modelo **DUCATO MAXIMULTI 2.3 DIESEL 3P 2020, ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTE**, capacidade para 10 passageiros incluindo o motorista e sendo um cadeirante, 16v, com 130 cv de potência, 05 portas, 03 (TRÊS) laterais sendo 01 (UMA) deslizante e 02 (DUAS) traseiras, 04 cilindros, movido à DIESEL, injeção eletrônica de combustível, tração dianteira, câmbio mecânico de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01 (UMA) à ré, Ano / Modelo 2019/2020, EQUIPADO com: ar condicionado, direção hidráulica, para brisa laminado, Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura, cintos de segurança de 03 pontos, vidros verdes, Fiat code 2ª geração, rodas em aço com aro 16", tanque de combustível com capacidade para 90 litros, pintura Sólida na cor Branca e demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN, bem como os equipamentos de série não especificados. Segue anexa descrição da transformação para transporte de cadeirante com plataforma elevatória.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS).

VALOR TOTAL: R\$ 265.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS).

SAMAM VEÍCULOS LTDA

Rua Basílio Rocha, 89, B. Getúlio Vargas – CEP: 49055-110 - Aracaju (SE) – Fone/Fax: 79 3212-7000/3211-3028
CNPJ: 13.136.197/0001-32 – IE: 27.053.765-1 – www.samam.com.br – samam@samam.com.br



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA


PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS

GARANTIA: 12 (DOZE) meses sem limite de quilometragem

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Em Aracaju na SAMAM VEÍCULOS LTDA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.

SAMAM VEÍCULOS LTDA


Raphael Antônio C. Ismerim Lopes
Consultor de vendas (79) 99898-6384/3212-7087
raphael.antonio@samam.com.br

SAMAM VEÍCULOS LTDA

Rua Basílio Rocha, 89, B. Getúlio Vargas – CEP: 49055-110 - Aracaju (SE) – Fone/Fax: 79 3212-7000/3211-3028
CNPJ: 13.136.197/0001-32 – IE: 27.053.765-1 – www.samam.com.br – samam@samam.com.br



FURGÃO ADAPTADO

CARACTERÍSTICAS

1. ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO

- 1.1. Isolamento térmico e acústico em manta conforme Contran 498\2014 em todo o compartimento de atendimento.

2. REVESTIMENTO INTERNO

Revestimento do teto e das laterais em ABS, seguindo as cores da cabine conforme Contran 498\2014, permitindo fácil e rápida higienização.

3. REVESTIMENTO DO PISO

- 3.1. Piso nivelado em compensado naval de 15mm de espessura, com aplicação de revestimento em manta de alta resistência inteiriça com vedação e calafetagem de todas as bordas; sem emendas.

BANCOS

- 3.2. Jogo de bancos de 06 (seis) lugares individuais fixos revestidos em courvin,
- 3.3. Bancos dianteiros (motorista e de 02 passageiros) com revestimento no mesmo padrão dos bancos do salão;
- 3.4. Cintos de segurança abdominais e individuais;
- 3.5. Apoio de braço e pega-mão em todos os bancos do lado do corredor;

4. SISTEMA ELÉTRICO

- 4.1. 03 (três) luminárias 10 watts 12 volts, com botão de acionamento no painel do motorista;
- 4.2. Sirene de ré;
- 4.3. Aviso sonoro e luzes de alerta intermitente quando o elevador estiver em uso;
- 4.4. Tacógrafo Digital Instalado no console do teto.

5. ACESSÓRIOS

- 5.1. Extintor de incêndio de 04 Kg com suporte;
- 5.2. Acabamento sobre a cabine do motorista;
- 5.3. Instalação de 04 (quatro) martelinhos quebra vidro, com plaqueta de instruções;
- 6.4 Adesivos de identificação e instrução de uso para fixação de cadeiras;
- 6.5 Limitadores de abertura de janelas;
- 6.6 Estribo na lateral direita

SAMAM VEÍCULOS LTDA

Rua Basílio Rocha, 89, B. Getúlio Vargas – CEP: 49055-110 - Aracaju (SE) – Fone/Fax: 79 3212-7000/3211-3028
CNPJ: 13.136.197/0001-32 – IE: 27.053.765-1 – www.samam.com.br – samam@samam.com.br

6. SISTEMA DE FIXAÇÃO E TRANSPORTE DAS CADEIRAS DE RODA (01 CADEIRA))

- 6.1. Retratores / Fixadores homologados ISO 10.452, removíveis quando não em uso , intercambiáveis , com fixação por sistema de engate rápido.
- 6.2. Cinto de segurança para cadeirantes - duplo retrator automotivo, colocação torácica / abdominal, fixação por engates rápido, removíveis quando não em uso.
- 6.3. Encosto de cabeça removível para cadeira de rodas – intercambiáveis fixações por engate rápido, regulagem de altura e profundidade.
- 6.4. Trilhos de engate para fixadores e cinto de segurança – liga de alumínio especial, paralelos ao piso, com ancoragem para engate rápido.

7. PLATAFORMA ELEVATÓRIA MARCA

- 7.1. Plataforma elevatória homologada pela ADA (Norma de Segurança Internacional), com acionamento eletro-hidráulico, abertura /fechamento automático, sistemas de segurança de embarque / desembarque, em caso de pane elétrica deve descer amortecida com carga ou pessoa na “mesa” não deve recolher, tensão 12 v, acionamento por controle remoto.
- 7.2. Instalação do equipamento na porta traseira

Alteração do RENAVAL do Veículo – passando de furgão 03 lugares- para Passageiros Micro-ônibus (o veículo não poderá estar emplacado)