

Pregão Eletrônico

925468.72017 .7295 .5087 .12739183650



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2017 (SRP)

Às 09:02 horas do dia 27 de abril de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 005/2017-GP/TCE de 02/01/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 15212/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A formação de Ata de Registro de Preços (ARP) para posterior aquisição de 03 (três) servidores para ambiente de virtualização, sistema de armazenamento, switches para a rede SAN, software de virtualização e solução de backup, destinados a atender a necessidades de unidades administrativas pertencentes ao TCE/RN, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Termo de Referência.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES RJ-45**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 9.021,1500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.683,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** SWITCH**Descrição Complementar:** SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, SUPORTE VLAN MÍNIMO 4 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE IDENTIFICAR DISPOSITIVOS TELEFONIA IP, TIPO SWITCH DE SAN (STORAGE AREA NETWORK)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 114.027,4200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.050,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** ESTANTE RACK**Descrição Complementar:** ESTANTE RACK, PADRÃO 19" X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS, LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 17.438,2800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16.320,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 4 - GRUPO 1****Descrição:** SERVIDOR APLICATIVO**Descrição Complementar:** SERVIDOR APLICATIVO, NOME SERVIDOR APLICATIVO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 52.510,8500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 49.636,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Item: 5 - GRUPO 2****Descrição:** SERVIDOR ARQUIVO**Descrição Complementar:** SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 138.157,4100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 48.000,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 6 - GRUPO 2****Descrição:** GAVETA DISCO RÍGIDO**Descrição Complementar:** GAVETA DE DRIVES DE 3,5

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 12.975,5600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Item: 7 - GRUPO 2****Descrição:** GAVETA DISCO RÍGIDO**Descrição Complementar:** GAVETA DE DRIVES DE 2,5**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 22.025,1400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.182,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .**Item: 8 - GRUPO 2****Descrição:** UNIDADE DISCO**Descrição Complementar:** UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO NL-SAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor estimado:** R\$ 25.650,5400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.925,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .**Item: 9 - GRUPO 2****Descrição:** UNIDADE DISCO**Descrição Complementar:** UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor estimado:** R\$ 5.359,8100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.770,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .**Item: 10 - GRUPO 2****Descrição:** UNIDADE DISCO**Descrição Complementar:** UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO FLASH**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 11.046,7100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.974,0000 e a quantidade de 12 UNIDADE .**Item: 11****Descrição:** SOFTWARE APLICATIVO**Descrição Complementar:** SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 42.409,4700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30.390,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 12 - GRUPO 2****Descrição:** SERVIDOR ARQUIVO**Descrição Complementar:** SERVIDOR DE BACKUP EM DISCO COM DESDUPLICAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 98.324,9700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25.050,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Item: 13 - GRUPO 2****Descrição:** Serviços de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática**Descrição Complementar:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 95.000,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 57.000,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 842.135,9400**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 437.388,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - SWITCH
- 2 - SWITCH
- 3 - ESTANTE RACK
- 4 - SERVIDOR APLICATIVO

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R\$ 2.988.054,1200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 869.744,0000 .

Itens do grupo:

- 5 - SERVIDOR ARQUIVO
- 6 - GAVETA DISCO RÍGIDO
- 7 - GAVETA DISCO RÍGIDO
- 8 - UNIDADE DISCO
- 9 - UNIDADE DISCO
- 10 - UNIDADE DISCO
- 12 - SERVIDOR ARQUIVO
- 13 - Serviços de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: JL354A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aruba 2540 Switch Series Model Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch JL354A	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	14/04/2017 13:38:32
16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: 24P 2530-24-Poe+ (J9779A) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. ITEM 01: SWITCH ETHERNET Gigabit 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1.1. Permitir instalação em rack padrão 19" polegadas; 1.1.2. 24 portas de comutação 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet; 1.1.3. Deve suportar empilhamento com pelo menos um outro equipamento; 1.1.4. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas para uplink de 10 Gigabit Ethernet óticas ou Base-T; 1.1.5. Capacidade de no mínimo 128 Gbps; 1.1.6. Taxa de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; 1.1.7. Suporte a no mínimo 8.000 endereços MAC e no mínimo 1.024 VLANs; 1.1.8. Possuir uma interface de gerenciamento isolada (out ofband) baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão; 1.1.9. Suporte a Link Aggregation; 1.1.10. Suporte a no mínimo o padrão Layer2 com: 1.1.10.1. IEEE 802.1AB; 1.1.10.2. IEEE 802.1D; 1.1.10.3. IEEE 802.1Q; 1.1.10.4. IEEE 802.1p; 1.1.10.5. IEEE 802.1w; 1.1.10.6. IEEE 802.1x; 1.1.10.7. IEEE 802.3; 1.1.10.8. IEEE 802.3u; 1.1.10.9. IEEE 802.3x; 1.1.10.10. IEEE 802.3ad; 1.1.11. Equipamento deve vir acompanhado de parafusos, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua instalação em rack padrão 19"; 1.1.12. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VCA, 50-60Hz, capaz de sustentar a configuração máxima do equipamento; 1.2. GARANTIA E SUPORTE 1.2.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana; 1.2.2. A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 1.2.3. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 1.2.4. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da contratada;	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	14/04/2017 15:05:32
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: n2000 / N2024 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de rede com conectividade de 24 portas 1Gbe, cabos de energia e garantia de 3 anos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.	Não	Não	4	R\$ 9.021,1500	R\$ 36.084,6000	26/04/2017 18:12:17
04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo / Versão: Dell Networking Switch	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/04/2017 08:25:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DELL Networking Switch ETHERNET Gigabit 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1.1. Permitir instalação em rack padrão 19" polegadas; 1.1.2. 24 portas de comutação 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet; 1.1.3. Deve suportar empilhamento com pelo menos um outro equipamento; 1.1.4. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas para uplink de 10 Gigabit Ethernet óticas ou Base-T; 1.1.5. Capacidade de no mínimo 128 Gbps; 1.1.6. Taxa de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; 1.1.7. Suporte a no mínimo 8.000 endereços MAC e no mínimo 1.024 VLANs; 1.1.8. Possuir uma interface de gerenciamento isolada (out ofband) baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão; 1.1.9. Suporte a Link Agregation; 1.1.10. Suporte a no mínimo o padrão Layer2 com: 1.1.10.1. IEEE 802.1AB; 1.1.10.2. IEEE 802.1D; 1.1.10.3. IEEE 802.1Q; 1.1.10.4. IEEE 802.1p; 1.1.10.5. IEEE 802.1w; 1.1.10.6. IEEE 802.1x; 1.1.10.7. IEEE 802.3; 1.1.10.8. IEEE 802.3u; 1.1.10.9. IEEE 802.3x; 1.1.10.10. IEEE 802.3ad; 1.1.11. Equipamento deve vir acompanhado de porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua instalação em rack padrão 19"; 1.1.12. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VCA, 50-60Hz, capaz de sustentar a configuração máxima do equipamento; 1.2. GARANTIA E SUPORTE 1.2.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana; 1.2.2. A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 1.2.3. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 1.2.4. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da contratada;

11.896.375/0001-06 HASKY AUTOMACAO Sim Não 4 R\$ 16.000,0000 R\$ 64.000,0000 25/04/2017 17:46:42
E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA -
EPP

Marca: DELL COMPUTADORES

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: Networking N1524

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ETHERNET Gigabit - Fabricante DELL Computadores, Mod. Networking N1524. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.

17.023.484/0001-97 3A SOLUCOES EM Sim Sim 4 R\$ 30.000,0000 R\$ 120.000,0000 27/04/2017 08:31:39
TECNOLOGIA EIRELI
- ME

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: G7028

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES RJ-45

37.131.927/0001-70 NORTHWARE Sim Sim 4 R\$ 45.000,0000 R\$ 180.000,0000 26/04/2017 17:39:51
COMERCIO E
SERVICOS LTDA -
EPP

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: G7028

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. ITEM 01: SWITCH ETHERNET Gigabit 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1.1. Permitir instalação em rack padrão 19" polegadas; 1.1.2. 24 portas de comutação 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet; 1.1.3. Deve suportar empilhamento com pelo menos um outro equipamento; 1.1.4. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas para uplink de 10 Gigabit Ethernet óticas ou Base-T; 1.1.5. Capacidade de no mínimo 128 Gbps; 1.1.6. Taxa de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; 1.1.7. Suporte a no mínimo 8.000 endereços MAC e no mínimo 1.024 VLANs; 1.1.8. Possuir uma interface de gerenciamento isolada (out ofband) baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão; 1.1.9. Suporte a Link Agregation; 1.1.10. Suporte a no mínimo o padrão Layer2 com: 1.1.10.1. IEEE 802.1AB; 1.1.10.2. IEEE 802.1D; 1.1.10.3. IEEE 802.1Q; 1.1.10.4. IEEE 802.1p; 1.1.10.5. IEEE 802.1w; 1.1.10.6. IEEE 802.1x; 1.1.10.7. IEEE 802.3; 1.1.10.8. IEEE 802.3u; 1.1.10.9. IEEE 802.3x; 1.1.10.10. IEEE 802.3ad; 1.1.11. Equipamento deve vir acompanhado de porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua instalação em rack padrão 19"; 1.1.12. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VCA, 50-60Hz, capaz de sustentar a configuração máxima do equipamento; 1.2. GARANTIA E SUPORTE 1.2.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana; 1.2.2. A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 1.2.3. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 1.2.4. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da contratada; 36 meses de garantia 90 dias para entrega proposta válida por 90 dias. e demais itens constantes no termos de referência.

08.619.872/0001-44 TECZAP COMERCIO E Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 27/04/2017 08:07:39
DISTRIBUICAO LTDA
- EPP

Marca: cisco

Fabricante: cisco

Modelo / Versão: cisco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ETHERNET Gigabit 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1.1. Permitir instalação em rack padrão 19" polegadas; 1.1.2. 24 portas de comutação 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet; 1.1.3. Deve suportar empilhamento com pelo menos um outro equipamento; 1.1.4. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas para uplink de 10 Gigabit Ethernet óticas ou Base-T; 1.1.5. Capacidade de no mínimo 128 Gbps; 1.1.6. Taxa de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; 1.1.7. Suporte a no mínimo 8.000 endereços MAC e no mínimo 1.024 VLANs; 1.1.8. Possuir uma interface de gerenciamento isolada (out ofband) baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão; 1.1.9. Suporte a Link Agregation; 1.1.10. Suporte a no mínimo o padrão Layer2 com: 1.1.10.1. IEEE 802.1AB; 1.1.10.2. IEEE 802.1D; 1.1.10.3. IEEE 802.1Q; 1.1.10.4. IEEE 802.1p; 1.1.10.5. IEEE 802.1w; 1.1.10.6. IEEE 802.1x; 1.1.10.7. IEEE 802.3; 1.1.10.8. IEEE 802.3u; 1.1.10.9. IEEE 802.3x; 1.1.10.10. IEEE 802.3ad; 1.1.11. Equipamento deve vir acompanhado de porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua instalação em rack padrão 19"; 1.1.12. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VCA, 50-60Hz, capaz de sustentar a configuração máxima do equipamento; 1.2. GARANTIA E SUPORTE 1.2.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana; 1.2.2. A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 1.2.3. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 1.2.4. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da contratada;

58.619.404/0008-14 SEAL TELECOM Não Não 4 R\$ 237.900,0000 R\$ 951.600,0000 26/04/2017

COMERCIO E
SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
LT

Marca: HUAWEI + COMTAC

Fabricante: HUAWEI + COMTAC

Modelo / Versão: HUAWEI + COMTAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. ITEM 01: SWITCH ETHERNET Gigabit 1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1.1.1. Permitir instalação em rack padrão 19" polegadas; 1.1.2. 24 portas de comutação 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet; 1.1.3. Deve suportar empilhamento com pelo menos um outro equipamento; 1.1.4. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas para uplink de 10 Gigabit Ethernet óticas ou Base-T; 1.1.5. Capacidade de no mínimo 128 Gbps; 1.1.6. Taxa de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; 1.1.7. Suporte a no mínimo 8.000 endereços MAC e no mínimo 1.024 VLANs; 1.1.8. Possuir uma interface de gerenciamento isolada (out ofband) baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão; 1.1.9. Suporte a Link Agregação; 1.1.10. Suporte a no mínimo o padrão Layer2 com: 1.1.10.1. IEEE 802.1AB; 1.1.10.2. IEEE 802.1D; 1.1.10.3. IEEE 802.1Q; 1.1.10.4. IEEE 802.1p; 1.1.10.5. IEEE 802.1w; 1.1.10.6. IEEE 802.1x; 1.1.10.7. IEEE 802.3; 1.1.10.8. IEEE 802.3u; 1.1.10.9. IEEE 802.3x; 1.1.10.10. IEEE 802.3ad; 1.1.11. Equipamento deve vir acompanhado de porcas, trilhos, parafusos e demais acessórios necessários para sua instalação em rack padrão 19"; 1.1.12. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VCA, 50-60Hz, capaz de sustentar a configuração máxima do equipamento; 1.2. GARANTIA E SUPORTE 1.2.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana; 1.2.2. A contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 1.2.3. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 1.2.4. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site) ou na impossibilidade, no centro de manutenção da contratada

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 237.900,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 50.000,0000	08.619.872/0001-44	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 45.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 30.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 16.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 15.000,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 9.021,1500	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 8.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 8.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 7.900,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:13:54:037
R\$ 15.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:21:15:210
R\$ 7.504,2100	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:22:10:260
R\$ 7.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:23:06:497
R\$ 6.649,3000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:23:06:857
R\$ 16.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:25:00:287
R\$ 6.500,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:25:22:287
R\$ 6.174,3500	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:25:22:430
R\$ 6.050,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:25:45:913
R\$ 5.746,8900	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:25:46:320
R\$ 6.500,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:26:14:760
R\$ 5.650,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:26:32:950
R\$ 5.366,9300	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:26:33:213
R\$ 25.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:26:57:340
R\$ 5.315,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:27:03:200
R\$ 5.048,7100	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:27:03:950
R\$ 5.200,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:27:26:640
R\$ 4.683,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:27:50:970
R\$ 5.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:28:51:973
R\$ 4.999,9900	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:29:29:633
R\$ 45.000,0000	08.619.872/0001-44	27/04/2017 09:29:33:057
R\$ 20.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:29:52:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:07:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:21:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:26:51.
Encerrado	27/04/2017 09:34:01	Item encerrado
Recusa	27/04/2017 11:34:41	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Os modelos e versões "Modelo / Versão: 24P 2530-24-Poe+ (J9779A)" e "Modelo / Versão: S6720-30C-EI-24S-Ac 24X10G SFP+ 2X40G QSFP" não atendem as especificações dos itens 1 e 2 respectivamente.
	27/04/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:

Aceite 11:41:48 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 4.683,0000.

Habilitado 02/05/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 09:05:47 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME Marca: Huawei Fabricante: Huawei Modelo / Versão: S6720-30C-EI-24S-Ac 24X10G SFP+ 2X40G QSFP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2. ITEM 02: SWITCH ETHERNET 10 Gigabit 2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1.1. Switch Ethernet concentrador com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10 Gigabit Base-T; 2.1.2. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas Gigabit Base-T; 2.1.3. Deve suportar empilhamento com no mínimo 04 (quatro) switches. Caso o módulo ou a interface de empilhamento seja vendido separadamente, o mesmo deve ser incluso. Pode ser utilizado as portas 10 Gigabit Ethernet ou portas específicas para este fim; 2.1.4. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 480 Gbps; 2.1.5. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 320 milhões de pps (pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI); 2.1.6. Possuir capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC; 2.1.7. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 2.1.8. Suporte ao modo de comutação "storeandforward" e "Cut-Through"; 2.1.9. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 2.1.10. Possuir fonte de alimentação interna redundante ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 2.1.11. Instável em rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit's de fixação. 2.2. FUNCIONALIDADES GERAIS 2.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); 2.2.2. Gerenciável via Telnet e SSH; 2.2.3. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada; 2.2.4. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) ; 2.2.5. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; 2.2.6. Implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos; 2.2.7. Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol); 2.2.8. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 2.2.9. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 2.2.10. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); 2.2.11. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 2.2.12. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 2.2.13. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC; 2.2.14. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta; 2.2.15. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; 2.2.16. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 2.2.17. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 2.2.18. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 2.2.19. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, SpanningTree): 2.2.20. Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 2.2.21. Permitir a criação de no mínimo 1.000 VLANs ativas baseadas em portas; 2.2.22. Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "portas isoladas", mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 2.2.23. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 2.2.24. Implementar "VLAN Trunking" conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados; 2.2.25. Implementar a funcionalidade de "PortTrunking" conforme padrão IEEE 802.3ad; 2.2.26. Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 2.2.27. Implementar o padrão IEEE 802.1s ("MultipleSpanningTree"), com suporte a no mínimo 128 instâncias simultâneas do protocolo SpanningTree; 2.2.28. Implementar o padrão IEEE 802.1w ("RapidSpanningTree"); 2.2.29. Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo "Denialof Service" no ambiente nível 2; 2.2.30. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja	Sim	Sim	4	R\$ 35.000,0000	R\$ 140.000,0000	14/04/2017 15:05:32
37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: G8124E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2. ITEM 02: SWITCH ETHERNET 10 Gigabit 2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1.1. Switch Ethernet concentrador com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10 Gigabit Base-T; 2.1.2. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas Gigabit Base-T; 2.1.3. Deve suportar empilhamento com no mínimo 04 (quatro) switches. Caso o módulo ou a interface de empilhamento seja vendido separadamente, o mesmo deve ser incluso. Pode ser utilizado as portas 10 Gigabit Ethernet ou portas específicas para este fim; 2.1.4. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 480 Gbps; 2.1.5. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 320 milhões de pps (pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI); 2.1.6. Possuir capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC; 2.1.7. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 2.1.8. Suporte ao modo de comutação "storeandforward" e "Cut-Through"; 2.1.9. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 2.1.10. Possuir fonte de alimentação interna redundante ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 2.1.11. Instável em rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit's de fixação. 2.2. FUNCIONALIDADES GERAIS 2.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); 2.2.2. Gerenciável via Telnet e SSH; 2.2.3. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada; 2.2.4. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) ; 2.2.5. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; 2.2.6. Implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos; 2.2.7. Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol); 2.2.8. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 2.2.9. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 2.2.10. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); 2.2.11. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 2.2.12. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por	Sim	Sim	4	R\$ 45.000,0000	R\$ 180.000,0000	26/04/2017 17:39:51

porta; 2.2.13. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC; 2.2.14. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta; 2.2.15. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; 2.2.16. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 2.2.17. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 2.2.18. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 2.2.19. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, SpanningTree): 2.2.20. Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 2.2.21. Permitir a criação de no mínimo 1.000 VLANs ativas baseadas em portas; 2.2.22. Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "portas isoladas", mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 2.2.23. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 2.2.24. Implementar "VLAN Trunking" conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados; 2.2.25. Implementar a funcionalidade de "PortTrunking" conforme padrão IEEE 802.3ad; 2.2.26. Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 2.2.27. Implementar o padrão IEEE 802.1s ("MultipleSpanningTree"), com suporte a no mínimo 128 instâncias simultâneas do protocolo SpanningTree; 2.2.28. Implementar o padrão IEEE 802.1w ("RapidSpanningTree"); 2.2.29. Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo "Denialof Service" no ambiente nível 2; 36 meses de garantia 90 dias para entrega proposta válida por 90 dias. e demais itens constantes no

08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	27/04/2017 08:07:39
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marcas: cisco

Fabricante: cisco

Modelo / Versão: cisco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ETHERNET 10 Gigabit 2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1.1. Switch Ethernet concentrador com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10 Gigabit Base-T; 2.1.2. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas Gigabit Base-T; 2.1.3. Deve suportar empilhamento com no mínimo 04 (quatro) switches. Caso o módulo ou a interface de empilhamento seja vendido separadamente, o mesmo deve ser incluso. Pode ser utilizado as portas 10 Gigabit Ethernet ou portas específicas para este fim; 2.1.4. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 480 Gbps; 2.1.5. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 320 milhões de pps (pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI); 2.1.6. Possuir capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC; 2.1.7. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 2.1.8. Suporte ao modo de comutação "storeandforward" e "Cut-Through"; 2.1.9. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 2.1.10. Possuir fonte de alimentação interna redundante ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 2.1.11. Instável em rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit's de fixação. 2.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); 2.2.2. Gerenciável via Telnet e SSH; 2.2.3. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada; 2.2.4. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) ; 2.2.5. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; 2.2.6. Implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos; 2.2.7. Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol); 2.2.8. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 2.2.9. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 2.2.10. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); 2.2.11. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 2.2.12. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 2.2.13. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC; 2.2.14. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta; 2.2.15. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; 2.2.16. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 2.2.17. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 2.2.18. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 2.2.19. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, SpanningTree): 2.2.20. Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 2.2.21. Permitir a criação de no mínimo 1.000 VLANs ativas baseadas em portas; 2.2.22. Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "portas isoladas", mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 2.2.23. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 2.2.24. Implementar "VLAN Trunking" conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados; 2.2.25. Implementar a funcionalidade de "PortTrunking" conforme padrão IEEE 802.3ad; 2.2.26. Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 2.2.27. Implementar o padrão IEEE 802.1s ("MultipleSpanningTree"), com suporte a no mínimo 128 instâncias simultâneas do protocolo SpanningTree; 2.2.28. Implementar o padrão IEEE 802.1w ("RapidSpanningTree"); 2.2.29. Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo "Denialof Service" no ambiente nível 2; 2.2.30. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta continuação edital

81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	4	R\$ 114.027,4200	R\$ 456.109,6800	26/04/2017 18:12:17
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marcas: DELL EMC

Fabricante: DELL EMC

Modelo / Versão: N4000 / N4032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Modelo N4032 , possui 24 (vinte e quatro) portas 10 Gigabit Base-T e suporta adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas Gigabit / 10G Base-T. O Produto N4032 está oferecendo garantia de 36 meses com atendimento no próximo dia útil e com central 0800 com disponibilidade de 24 horas por 7 dias, para abertura de chamados. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 150.000,0000	R\$ 600.000,0000	27/04/2017 08:31:39
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marcas: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: G8124E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, SUPORTE VLAN MÍNIMO 4 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE IDENTIFICAR DISPOSITIVOS TELEFONIA IP, TIPO SWITCH DE SAN (STORAGE AREA NETWORK)

11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA	Sim	Não	4	R\$ 160.000,0000	R\$ 640.000,0000	25/04/2017 17:46:42
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

INFORMACAO LTDA -
EPP

Marca: DELL COMPUTADORES

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: Networking N4032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ETHERNET 10Gigabit - Fabricante DELL Computadores, Mod. Networking N4032. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.

04.441.646/0001-65	SYSTEC	Sim	Sim	4	R\$ 200.000,0000	R\$ 800.000,0000	27/04/2017 08:25:37
	INFORMATICA LTDA - EPP						

Marca: CISCO

Fabricante: CISCO

Modelo / Versão: Cisco Switch Nexus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH CISCO Nexus ETHERNET 10 Gigabit 2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1.1. Switch Ethernet concentrador com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10 Gigabit Base-T; 2.1.2. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas Gigabit Base-T; 2.1.3. Deve suportar empilhamento com no mínimo 04 (quatro) switches. Caso o módulo ou a interface de empilhamento seja vendido separadamente, o mesmo deve ser incluso. Pode ser utilizado as portas 10 Gigabit Ethernet ou portas específicas para este fim; 2.1.4. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 480 Gbps; 2.1.5. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 320 milhões de pps (pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI); 2.1.6. Possuir capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC; 2.1.7. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 2.1.8. Suporte ao modo de comutação "storeandforward" e "Cut-Through"; 2.1.9. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 2.1.10. Possuir fonte de alimentação interna redundante ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 2.1.11. Instável em rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit's de fixação. 2.2. FUNCIONALIDADES GERAIS Comissão Permanente de Licitação 2.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); 2.2.2. Gerenciável via Telnet e SSH; 2.2.3. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada; 2.2.4. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) ; 2.2.5. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; 2.2.6. Implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos; 2.2.7. Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol); 2.2.8. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 2.2.9. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 2.2.10. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); 2.2.11. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 2.2.12. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 2.2.13. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC; 2.2.14. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta; 2.2.15. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; 2.2.16. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 2.2.17. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 2.2.18. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 2.2.19. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, SpanningTree); 2.2.20. Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 2.2.21. Permitir a criação de no mínimo 1.000 VLANs ativas baseadas em portas; 2.2.22. Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "portas isoladas", mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 2.2.23. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 2.2.24. Implementar "VLAN Trunking" conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados; 2.2.25. Implementar a funcionalidade de "PortTrunking" conforme padrão IEEE 802.3ad; 2.2.26. Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 2.2.27. Implementar o padrão IEEE 802.1s ("MultipleSpanningTree"), com suporte a no mínimo 128 instâncias simultâneas do protocolo SpanningTree; 2.2.28. Implementar o padrão IEEE 802.1w ("RapidSpanningTree"); 2.2.29. Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo "Denialof Service" no ambiente nível 2....

58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	Não	Não	4	R\$ 256.500,0000	R\$ 1.026.000,0000	26/04/2017 19:04:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: HUAWEI + COMTAC

Fabricante: HUAWEI + COMTAC

Modelo / Versão: HUAWEI + COMTAC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02: SWITCH ETHERNET 10 Gigabit 2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1.1. Switch Ethernet concentrador com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10 Gigabit Base-T; 2.1.2. Deve suportar adicionalmente pelo menos 02 (duas) portas Gigabit Base-T; 2.1.3. Deve suportar empilhamento com no mínimo 04 (quatro) switches. Caso o módulo ou a interface de empilhamento seja vendido separadamente, o mesmo deve ser incluso. Pode ser utilizado as portas 10 Gigabit Ethernet ou portas específicas para este fim; 2.1.4. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 480 Gbps; 2.1.5. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 320 milhões de pps (pacotes por segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI); 2.1.6. Possuir capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC; 2.1.7. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 2.1.8. Suporte ao modo de comutação "storeandforward" e "Cut-Through"; 2.1.9. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 2.1.10. Possuir fonte de alimentação interna redundante ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 2.1.11. Instável em rack padrão de 19", sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit's de fixação. 2.2. FUNCIONALIDADES GERAIS 2.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); 2.2.2. Gerenciável via Telnet e SSH; 2.2.3. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada; 2.2.4. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) ; 2.2.5. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757; 2.2.6. Implementar o protocolo Syslog para funções de "logging" de eventos; 2.2.7. Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol); 2.2.8. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 2.2.9. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento; 2.2.10. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x); 2.2.11. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 2.2.12. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 2.2.13. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC; 2.2.14. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta; 2.2.15. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de banda entre as demais filas de saída; 2.2.16. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 2.2.17. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo "Differentiated Services Code

Point" (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 2.2.18. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 2.2.19. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, SpanningTree): 2.2.20. Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q; 2.2.21. Permitir a criação de no mínimo 1.000 VLANs ativas baseadas em portas; 2.2.22. Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas "isoladas" e portas "promíscuas", de modo que "portas isoladas" não se comuniquem com outras "portas isoladas", mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 2.2.23. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 2.2.24. Implementar "VLAN Trunking" conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q configurados; 2.2.25. Implementar a funcionalidade de "PortTrunking" conforme padrão IEEE 802.3ad; 2.2.26. Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d; 2.2.27. Implementar o padrão IEEE 802.1s ("MultipleSpanningTree"), com suporte a no mínimo 128 instâncias simultâneas do protocolo SpanningTree; 2.2.28. Implementar o padrão IEEE 802.1w ("RapidSpanningTree"); 2.2.29. Implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques do tipo "Denialof Service" no ambiente nível 2; 2.2.30. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (...)

10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 400.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	14/04/2017 13:38:32
Marca: HPE							
Fabricante: HPE							
Modelo / Versão: JC102B							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HPE FlexFabric 5820X 24XG SFP+ Switch JC102B 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports 24 fixed 1000/10000 SFP+ ports							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 256.500,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 200.000,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 160.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 150.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 114.027,4200	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 50.000,0000	08.619.872/0001-44	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 45.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 35.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 150.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:10:59:353
R\$ 90.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:14:43:290
R\$ 140.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:21:32:930
R\$ 33.246,5000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:22:09:057
R\$ 30.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:23:16:030
R\$ 28.497,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:23:16:513
R\$ 70.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:25:12:380
R\$ 25.600,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:26:20:887
R\$ 24.317,4400	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:26:21:137
R\$ 72.000,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:26:24:917
R\$ 23.300,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:26:51:480
R\$ 125.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:27:54:610
R\$ 22.900,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:28:06:470
R\$ 110.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:28:47:067
R\$ 25.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:28:58:663
R\$ 105.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:29:08:130
R\$ 22.050,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:29:19:490
R\$ 38.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:29:33:680
R\$ 100.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:29:36:477
R\$ 45.000,0000	08.619.872/0001-44	27/04/2017 09:29:55:197
R\$ 114.000,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:30:01:697
R\$ 90.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:30:54:873
R\$ 113.985,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:31:23:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:07:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:21:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:26:51.
Encerrado	27/04/2017 09:34:01	Item encerrado
Recusa	27/04/2017 11:34:41	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000. Motivo: Os modelos e versões "Modelo / Versão: 24P 2530-24-Poe+ (J9779A)" e "Modelo / Versão: S6720-30C-EI-24S-Ac 24X10G SFP+ 2X40G QSFP" não atendem as especificações dos itens 1 e 2 respectivamente.
	27/04/2017	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:

Aceite 11:41:48 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 22.050,0000.

Habilitado 02/05/2017 09:05:47 81.627.838/0001-01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF:

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME Marca: GARRA Fabricante: GARRA Modelo / Versão: GARRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03: RACK PARA SERVIDORES E ATIVOS 3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO RACK: Padrão de 19 polegadas; 3.2. A estrutura deverá ser em alumínio ou aço de cor preta; 3.3. Deverá possuir, no mínimo, 40Us e, no máximo, 42Us de altura; 3.4. Deverá garantir fluxo suficiente de ventilação para todos os equipamentos que forem instalados dentro do rack (portas frontal e traseira perfuradas); 3.5. Deverá ser informado qual o tipo da tomada que ligará o RACK à rede elétrica. Deve-se informar se a solução exige circuito trifásico. A solução deverá ser ligada em rede 110V; 3.6. Tampas frontais e traseiras deverão possuir fechaduras e deverão ser removíveis; 3.7. Deverá ter pelo menos 02 (dois) pares de módulos de distribuição de força (PDU), para conexão a circuitos elétricos independentes provendo redundância. Estas PDUs devem possuir réguas com tomadas compatíveis as dos equipamentos ofertados; 3.8. Deve possuir pelo menos 750mm de largura e 1070mm de profundidade. 3.9. Deve possuir organizador de cabos verticais em ambos os lados, em todo o rack.	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	14/04/2017 15:05:32
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA Marca: DELL APC Fabricante: DELL APC Modelo / Versão: NETSHELTER / AR3350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK PARA SERVIDORES E EQUIPAMENTOS DE REDE COM 42U, PDUS, CANALETAS VERTICAIS E CABOS DE ENERGIA. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.	Não	Não	2	R\$ 17.438,2800	R\$ 34.876,5600	26/04/2017 18:12:17
37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: Deep static rack Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3. ITEM 03: RACK PARA SERVIDORES E ATIVOS 3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO RACK: Padrão de 19 polegadas; 3.2. A estrutura deverá ser em alumínio ou aço de cor preta; 3.3. Deverá possuir, no mínimo, 40Us e, no máximo, 42Us de altura; 3.4. Deverá garantir fluxo suficiente de ventilação para todos os equipamentos que forem instalados dentro do rack (portas frontal e traseira perfuradas); 3.5. Deverá ser informado qual o tipo da tomada que ligará o RACK à rede elétrica. Deve-se informar se a solução exige circuito trifásico. A solução deverá ser ligada em rede 110V; 3.6. Tampas frontais e traseiras deverão possuir fechaduras e deverão ser removíveis; 3.7. Deverá ter pelo menos 02 (dois) pares de módulos de distribuição de força (PDU), para conexão a circuitos elétricos independentes provendo redundância. Estas PDUs devem possuir réguas com tomadas compatíveis as dos equipamentos ofertados; 3.8. Deve possuir pelo menos 750mm de largura e 1070mm de profundidade. 3.9. Deve possuir organizador de cabos verticais em ambos os lados, em todo o rack. 36 meses de garantia 90 dias para entrega proposta válida por 90 dias. e demais itens constantes no termos de referência.	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/04/2017 17:39:51
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: AF001A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP UNIVERSAL RACK 10642 SHOCK RACK 42 U G2 ST2 #AF001A	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	14/04/2017 13:38:32
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: NetShelter SX 42U AR3140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, PADRÃO 19" X 42U, APC - NetShelter SX 42U AR3140 com ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS, LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.	Sim	Não	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/04/2017 17:46:42
04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: NetShelter SX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK APC Padrão 19" NetShelter SX PARA SERVIDORES E ATIVOS 3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO RACK: Padrão de 19 polegadas; 3.2. A estrutura deverá ser em alumínio ou aço de cor preta; 3.3. Deverá possuir, no mínimo, 40Us e, no máximo, 42Us de altura; 3.4. Deverá garantir fluxo suficiente de ventilação para todos os equipamentos que forem instalados dentro do rack (portas frontal e traseira perfuradas); 3.5. Deverá ser informado qual o tipo da tomada que ligará o RACK à rede elétrica. Deve-se informar se a solução exige circuito trifásico. A solução deverá ser ligada em rede 110V; 3.6. Tampas frontais e traseiras deverão possuir fechaduras e deverão ser removíveis; 3.7. Deverá ter pelo menos 02 (dois) pares de módulos de distribuição de força (PDU), para conexão a circuitos elétricos independentes provendo redundância. Estas PDUs devem possuir réguas com tomadas	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	27/04/2017 08:25:37

compatíveis as dos equipamentos ofertados;; 3.8. Deve possuir pelo menos 750mm de largura e 1070mm de profundidade. 3.9. Deve possuir organizador de cabos verticais em ambos os lados, em todo o rack.

58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	Não	Não	2	R\$ 29.850,0000	R\$ 59.700,0000	26/04/2017 19:04:11
Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: APC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . ITEM 03: RACK PARA SERVIDORES E ATIVOS 3.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO RACK: Padrão de 19 polegadas; 3.2. A estrutura deverá ser em alumínio ou aço de cor preta; 3.3. Deverá possuir, no mínimo, 40Us e, no máximo, 42Us de altura; 3.4. Deverá garantir fluxo suficiente de ventilação para todos os equipamentos que forem instalados dentro do rack (portas frontal e traseira perfuradas); 3.5. Deverá ser informado qual o tipo da tomada que ligará o RACK à rede elétrica. Deve-se informar se a solução exige circuito trifásico. A solução deverá ser ligada em rede 110V; 3.6. Tampas frontais e traseiras deverão possuir fechaduras e deverão ser removíveis; 3.7. Deverá ter pelo menos 02 (dois) pares de módulos de distribuição de força (PDU), para conexão a circuitos elétricos independentes provendo redundância. Estas PDUs devem possuir réguas com tomadas compatíveis as dos equipamentos ofertados;; 3.8. Deve possuir pelo menos 750mm de largura e 1070mm de profundidade. 3.9. Deve possuir organizador de cabos verticais em ambos os lados, em todo o rack.							
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 35.000,0000	R\$ 70.000,0000	27/04/2017 08:31:39
Marca: APC Fabricante: APC Modelo / Versão: 42U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE RACK, PADRÃO 19' X 42U, ESTRUTURA AÇO, PORTAS FRONTAIS, LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, COR PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA							
08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	27/04/2017 08:07:39
Marca: TECZAP Fabricante: TECZAP Modelo / Versão: TECZAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RACK PARA SERVIDORES E ATIVOS 3.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO RACK: Padrão de 19 polegadas; 3.2. A estrutura deverá ser em alumínio ou aço de cor preta; 3.3. Deverá possuir, no mínimo, 40Us e, no máximo, 42Us de altura; 3.4. Deverá garantir fluxo suficiente de ventilação para todos os equipamentos que forem instalados dentro do rack (portas frontal e traseira perfuradas); 3.5. Deverá ser informado qual o tipo da tomada que ligará o RACK à rede elétrica. Deve-se informar se a solução exige circuito trifásico. A solução deverá ser ligada em rede 110V; 3.6. Tampas frontais e traseiras deverão possuir fechaduras e deverão ser removíveis; 3.7. Deverá ter pelo menos 02 (dois) pares de módulos de distribuição de força (PDU), para conexão a circuitos elétricos independentes provendo redundância. Estas PDUs devem possuir réguas com tomadas compatíveis as dos equipamentos ofertados;; 3.8. Deve possuir pelo menos 750mm de largura e 1070mm de profundidade. 3.9. Deve possuir organizador de cabos verticais em ambos os lados, em todo o rack.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	08.619.872/0001-44	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 35.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 29.850,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 25.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 25.000,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 25.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 20.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 17.438,2800	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 6.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 17.399,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:16:03:703
R\$ 23.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:21:53:163
R\$ 16.527,3100	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:22:36:853
R\$ 20.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:25:34:650
R\$ 10.000,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:26:33:543
R\$ 9.499,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:26:33:933
R\$ 16.320,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:28:23:880
R\$ 19.999,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:28:51:537
R\$ 45.000,0000	08.619.872/0001-44	27/04/2017 09:31:33:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:07:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:21:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:26:51.
Encerrado	27/04/2017 09:34:01	Item encerrado
Recusa	27/04/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Os modelos e versões "Modelo /

11:34:41 Versão: 24P 2530-24-Poe+ (J9779A)" e "Modelo / Versão: S6720-30C-EI-24S-Ac 24X10G SFP+ 2X40G QSFP" não atendem as especificações dos itens 1 e 2 respectivamente.

Aceite 27/04/2017 Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11:41:48 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 16.320,0000.

Habilitado 02/05/2017 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 09:05:47 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - SERVIDOR APLICATIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: DL360 G9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR HPE DL360 G9	Sim	Sim	6	R\$ 40.000,0000	R\$ 240.000,0000	14/04/2017 13:38:32
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: POWER EDGE / R630 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR cm 1 U de altura, 16 pentes de 16GB, 2 discos de 300Gb 10k, placa glogic dual port 10GB base_T, fontes redundantes.O Produto R630 está oferecendo garantia de 36 meses com atendimento no próximo dia útil e com central 0800 com disponibilidade de 24 horas por 7 dias, para abertura de chamados. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.	Não	Não	6	R\$ 52.510,8500	R\$ 315.065,1000	26/04/2017 18:12:17
04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: PROLIANT DL360G9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G9 PARA VIRTUALIZAÇÃO 4.1. GABINETE 4.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 4.1.2. Altura máxima de 1U; 4.1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 4.1.4. Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 4.1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 baías para instalação de discos rígidos de 2.5 polegadas; 4.1.6. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 4.1.7. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão; 4.1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento. 4.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; 4.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento; 4.2.3. As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste manual ou automático de tensão; 4.2.4. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 4.3. PROCESSADOR 4.3.1. Equipado com 2 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos, com arquitetura x86; 4.3.2. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo; 4.3.3. Consumir no máximo 110W; 4.3.4. Tecnologia de 22nm; 4.3.5. Frequência de clock interno de no mínimo 2.30GHz; 4.3.6. Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 1600MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória; 4.3.7. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 4.3.8. Memória cache de 25MB. 4.4. DESEMPENHO 4.4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 820 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet http://www.spec.org/Standard PerformanceEvaluation Corporation. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.5. MEMÓRIA RAM 4.5.1. Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade de 1600MHz; 4.5.2. Possuir 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes); 4.5.3. Suportar expansão de memória RAM para até 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes). 4.6. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE 4.6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 1333MHz; 4.6.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots PCI Express 3.0; 4.6.3. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante. 4.7. CONTROLADORA DE VÍDEO 4.7.1. Tipo: Onboard ou placa de vídeo; 4.7.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express; 4.7.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 08 MB (oito megabytes); 4.7.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 4.8. BIOS E SEGURANÇA 4.8.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 4.8.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 4.8.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento; 4.8.4. Atualizável por software; 4.8.5. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem em um servidor da rede....	Sim	Sim	6	R\$ 60.000,0000	R\$ 360.000,0000	27/04/2017 08:25:37
16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: HP	Sim	Sim	6	R\$ 65.000,0000	R\$ 390.000,0000	14/04/2017 15:05:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4. ITEM 04: SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO 4.1. GABINETE 4.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 4.1.2. Altura máxima de 1U; 4.1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 4.1.4. Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 4.1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 baías para instalação de discos rígidos de 2.5 polegadas; 4.1.6. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 4.1.7. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão; 4.1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento. 4.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; 4.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento; 4.2.3. As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste manual ou automático de tensão; 4.2.4. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 4.3. PROCESSADOR 4.3.1. Equipado com 2 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos, com arquitetura x86; 4.3.2. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo; 4.3.3. Consumir no máximo 110W; 4.3.4. Tecnologia de 22nm; 4.3.5. Frequência de clock interno de no mínimo 2.30GHz; 4.3.6. Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 1600MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória; 4.3.7. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 4.3.8. Memória cache de 25MB. 4.4. DESEMPENHO 4.4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 820 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet <http://www.spec.org/StandardPerformanceEvaluationCorporation>. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.5. MEMÓRIA RAM 4.5.1. Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade de 1600MHz; 4.5.2. Possuir 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes); 4.5.3. Suportar expansão de memória RAM para até 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes). 4.6. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE 4.6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 1333MHz; 4.6.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots PCI Express 3.0; 4.6.3. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante. 4.7. CONTROLADORA DE VÍDEO 4.7.1. Tipo: Onboard ou placa de vídeo; 4.7.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express; 4.7.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 08 MB (oito megabytes); 4.7.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 4.8. BIOS E SEGURANÇA 4.8.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 4.8.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 4.8.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento; 4.8.4. Atualizável por software; 4.8.5. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem em um

11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	6	R\$ 80.000,0000	R\$ 480.000,0000	25/04/2017 17:46:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL COMPUTADORES

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: POWEREDGE R630

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO - Fabricante DELL Computadores, Mod. POWEREDGE R630. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.

08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 100.000,0000	R\$ 600.000,0000	27/04/2017 08:07:39
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SUPERMICRO

Fabricante: SUPERMICRO

Modelo / Versão: SUPERMICRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO 4.1. GABINETE 4.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 4.1.2. Altura máxima de 1U; 4.1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental; 4.1.4. Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 4.1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 baías para instalação de discos rígidos de 2.5 polegadas; 4.1.6. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 4.1.7. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão; 4.1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento. 4.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; 4.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento; 4.2.3. As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste manual ou automático de tensão; 4.2.4. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 4.3. PROCESSADOR 4.3.1. Equipado com 2 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos, com arquitetura x86; 4.3.2. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo; 4.3.3. Consumir no máximo 110W; 4.3.4. Tecnologia de 22nm; 4.3.5. Frequência de clock interno de no mínimo 2.30GHz; 4.3.6. Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 1600MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória; 4.3.7. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 4.3.8. Memória cache de 25MB. 4.4. DESEMPENHO 4.4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 820 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet <http://www.spec.org/StandardPerformanceEvaluationCorporation>. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.5. MEMÓRIA RAM 4.5.1. Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade de 1600MHz; 4.5.2. Possuir 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes); 4.5.3. Suportar expansão de memória RAM para até 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes). 4.6. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE 4.6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 1333MHz; 4.6.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots PCI Express 3.0; 4.6.3. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante. 4.7. CONTROLADORA DE VÍDEO 4.7.1. Tipo: Onboard ou placa de

vídeo; 4.7.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express; 4.7.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 08 MB (oito megabytes); 4.7.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 4.8. BIOS E SEGURANÇA 4.8.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 4.8.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 4.8.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento; 4.8.4. Atualizável por software; 4.8.5. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem em um servidor da rede. Continuação conforme edital

37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 110.000,0000	R\$ 660.000,0000	26/04/2017 17:39:51
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: x3550 m5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4. ITEM 04: SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO 4.1. GABINETE 4.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 4.1.2. Altura máxima de 1U; 4.1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento accidental; 4.1.4. Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 4.1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 baías para instalação de discos rígidos de 2.5 polegadas; 4.1.6. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 4.1.7. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão; 4.1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento. 4.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; 4.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento; 4.2.3. As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste manual ou automático de tensão; 4.2.4. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 4.3. PROCESSADOR 4.3.1. Equipado com 2 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos, com arquitetura x86; 4.3.2. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI e controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo; 4.3.3. Consumir no máximo 110W; 4.3.4. Tecnologia de 22nm; 4.3.5. Frequência de clock interno de no mínimo 2.30GHz; 4.3.6. Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 1600MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória; 4.3.7. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 4.3.8. Memória cache de 25MB. 4.4. DESEMPENHO 4.4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 820 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet <http://www.spec.org/StandardPerformanceEvaluationCorporation>. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.5. MEMÓRIA RAM 4.5.1. Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade de 1600MHz; 4.5.2. Possuir 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes); 4.5.3. Suportar expansão de memória RAM para até 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes). 4.6. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE 4.6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 1333MHz; 4.6.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots PCI Express 3.0; 4.6.3. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante. 4.7. CONTROLADORA DE VÍDEO 4.7.1. Tipo: Onboard ou placa de vídeo; 4.7.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express; 4.7.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 08 MB (oito megabytes); 4.7.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 4.8. BIOS E SEGURANÇA 4.8.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 4.8.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 4.8.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento; 4.8.4. Atualizável por software; 36 meses de garantia 90 dias para entrega proposta válida por 90 dias. e demais itens constantes no termos de referência.

17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	6	R\$ 200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	27/04/2017 08:31:39
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: RD350

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor Lenovo modelo RD350 equipado com 2 processadores de 8 core, 256GB de RAM, armazenamento de 2 discos de 300GB, DVD, sem sistema operacional. Garantia de 36 meses on site.

58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	Não	Não	6	R\$ 237.900,0000	R\$ 1.427.400,0000	26/04/2017 19:04:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: HUAWEI

Fabricante: HUAWEI

Modelo / Versão: HUAWEI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 04: SERVIDOR PARA VIRTUALIZAÇÃO 4.1. GABINETE 4.1.1. Gabinete para instalação em rack de 19" através de sistema de trilhos deslizantes; 4.1.2. Altura máxima de 1U; 4.1.3. Deve possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento accidental; 4.1.4. Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador; 4.1.5. Deve possuir suporte de no mínimo 4 baías para instalação de discos rígidos de 2.5 polegadas; 4.1.6. Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção; 4.1.7. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão; 4.1.8. Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para o perfeito funcionamento do equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento. 4.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4.2.1. Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima; 4.2.2. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, para automaticamente permitir a substituição da fonte principal em caso de falha, mantendo assim o funcionamento do equipamento; 4.2.3. As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste manual ou automático de tensão; 4.2.4. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida. 4.3. PROCESSADOR 4.3.1. Equipado com 2 (dois) processadores de 8 (oito) núcleos, com arquitetura x86; 4.3.2. Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o padrão ACPI e controle automático

para evitar superaquecimento que possa danificá-lo; 4.3.3. Consumir no máximo 110W; 4.3.4. Tecnologia de 22nm; 4.3.5. Frequência de clock interno de no mínimo 2.30GHz; 4.3.6. Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 1600MHz, oferecendo no mínimo 2 canais de memória; 4.3.7. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 4.3.8. Memória cache de 25MB. 4.4. DESEMPENHO 4.4.1. O processador ofertado deverá ter índice SPECINT_RATE2006 (BASE) auditado de no mínimo 820 para 2 processadores. Os índices SPECINT_RATE2006 (BASE) utilizados como referência serão validados junto ao site da Internet <http://www.spec.org/StandardPerformanceEvaluationCorporation>. Não serão aceitas estimativas para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado; 4.5. MEMÓRIA RAM 4.5.1. Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (ErrorCorrectingCode) e velocidade de 1600MHz; 4.5.2. Possuir 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) de memória RAM instalada em pentes de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes); 4.5.3. Suportar expansão de memória RAM para até 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes). 4.6. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE 4.6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 1333MHz; 4.6.2. Possuir, no mínimo, 2 (dois) slots PCI Express 3.0; 4.6.3. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante. 4.7. CONTROLADORA DE VÍDEO 4.7.1. Tipo: Onboard ou placa de vídeo; 4.7.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express; 4.7.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 08 MB (oito megabytes); 4.7.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 4.8. BIOS E SEGURANÇA 4.8.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 4.8.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; 4.8.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento; 4.8.4. Atualizável por software; 4.8.5. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema por uma imagem em um servidor da rede. 4.9. PORTAS DE COMUNICAÇÃO (...)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 237.900,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 200.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 110.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 100.000,0000	08.619.872/0001-44	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 80.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 65.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 60.000,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 52.510,8500	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 40.000,0000	10.434.081/0001-91	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 56.994,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:22:44:857
R\$ 58.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:23:31:750
R\$ 100.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:25:25:727
R\$ 50.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:26:32:200
R\$ 65.000,0000	58.619.404/0008-14	27/04/2017 09:26:42:777
R\$ 100.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:27:58:720
R\$ 49.000,0000	16.911.267/0001-70	27/04/2017 09:28:34:787
R\$ 49.636,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:28:39:520
R\$ 80.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:28:44:270
R\$ 70.000,0000	37.131.927/0001-70	27/04/2017 09:30:08:917
R\$ 49.635,0000	04.441.646/0001-65	27/04/2017 09:30:45:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:07:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:21:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:26:51.
Encerrado	27/04/2017 09:34:01	Item encerrado
Recusa	27/04/2017 11:34:41	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 49.000,0000. Motivo: Os modelos e versões "Modelo / Versão: 24P 2530-24-Poe+ (J9779A)" e "Modelo / Versão: S6720-30C-EI-24S-Ac 24X10G SFP+ 2X40G QSFP" não atendem as especificações dos itens 1 e 2 respectivamente.
Aceite	27/04/2017 11:41:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 49.636,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 2 - SERVIDOR ARQUIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 138.157,4100	R\$ 276.314,8200	26/04/2017 18:12:17

Marca: DELL EMC**Fabricante:** DELL EMC**Modelo / Versão:** VNxe / vnxe3200**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de armazenamento de dados nas, com 9 discos de 2Tb NI-SAS 7200 RPM, 36 meses de garantia 24x7. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	2	R\$ 260.000,0000	R\$ 520.000,0000	25/04/2017 17:58:22
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: DELL/EMC**Fabricante:** DELL/EMC**Modelo / Versão:** STORAGE VNxe3200**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS NAS - Fabricante DELL/EMC , Mod. STORAGE VNxe3200. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.

17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 450.000,0000	R\$ 900.000,0000	27/04/2017 08:52:08
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Lenovo**Fabricante:** Lenovo**Modelo / Versão:** V3700**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Storage Lenovo modelo V3700 equipado com 9 drives de 2TB com garantia de 36 meses e atendimento 24x7.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 450.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 260.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 138.157,4100	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 131.235,7200	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:37:30:323
R\$ 129.500,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:38:30:903
R\$ 123.012,0500	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:38:31:513
R\$ 120.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:41:11:620
R\$ 119.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:41:33:323
R\$ 108.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:41:55:653
R\$ 100.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:43:01:830
R\$ 98.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:44:06:943
R\$ 95.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:44:51:150
R\$ 89.900,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:46:04:497
R\$ 87.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:46:19:343
R\$ 84.020,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:46:59:877
R\$ 83.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:47:23:503
R\$ 79.980,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:48:18:147
R\$ 75.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:49:49:670
R\$ 68.950,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:50:40:487
R\$ 70.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:51:34:410
R\$ 65.495,6000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:51:56:473
R\$ 59.800,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:52:32:603
R\$ 56.804,0200	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:52:33:010
R\$ 120.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:52:41:790
R\$ 52.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:53:13:293
R\$ 51.800,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:54:26:407
R\$ 48.500,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:54:55:720
R\$ 48.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:59:49:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 48.000,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 6 - GRUPO 2 - GAVETA DISCO RÍGIDO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	12	R\$ 12.975,5600	R\$ 155.706,7200	26/04/2017 18:12:17
Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: Gaveta Expansão VNXe3200 / DAE 3,5" 12 discos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta de expansão para vnx3200 para 3,5" com 12 baias para discos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.							
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	12	R\$ 32.000,0000	R\$ 384.000,0000	25/04/2017 17:58:22
Marca: DELL/EMC Fabricante: DELL/EMC Modelo / Versão: GAVETA PARA STORAGE VNXe3200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETA DE DISCO P/ SISTEMA DE ARMAZ. DE DADOS NAS DE 3,5" - Fabricante DELL/EMC, Mod. GAVETA PARA STORAGE VNXe3200. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.							
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	12	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	27/04/2017 08:52:08
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: V3700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta de expansão 3.5" Lenovo para V3700							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 32.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 12.975,5600	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 12.325,4800	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:37:30:510
R\$ 11.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:38:44:780
R\$ 10.448,9000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:38:45:890
R\$ 9.800,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:41:37:230
R\$ 9.309,0200	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:41:37:433
R\$ 8.200,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:42:40:560
R\$ 50.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:52:51:480
R\$ 7.900,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:56:34:290
R\$ 7.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:01:55:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 7 - GRUPO 2 - GAVETA DISCO RÍGIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	8	R\$ 22.025,1400	R\$ 176.201,1200	26/04/2017 18:12:17
Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: Gaveta Expansão VNXe3200 / DAE 2,5" 25 discos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta de expansão para vnx3200 para 2,5" com 25 baias para discos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.							
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO	Sim	Não	8	R\$ 45.000,0000	R\$ 360.000,0000	25/04/2017

E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA -
EPP

Marca: DELL/EMC

Fabricante: DELL/EMC

Modelo / Versão: GAVETA PARA STORAGE VNXe3200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETA DE DISCO P/ SISTEMA DE ARMAZ. DE DADOS NAS DE 2,5" - Fabricante DELL/EMC, Mod. GAVETA PARA STORAGE VNXe3200. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.

17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	27/04/2017 08:52:08
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: V3700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta de expansão 2.5" Lenovo para V3700

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 45.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 22.025,1400	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 20.921,6800	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:37:31:040
R\$ 19.800,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:38:57:750
R\$ 18.808,0200	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:38:58:233
R\$ 16.200,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:42:18:653
R\$ 15.388,3800	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:42:19:420
R\$ 13.500,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:44:52:367
R\$ 13.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:46:55:987
R\$ 11.182,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:47:14:830
R\$ 50.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:52:58:637
R\$ 12.200,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:55:12:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 11.182,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 8 - GRUPO 2 - UNIDADE DISCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	60	R\$ 5.000,0000	R\$ 300.000,0000	27/04/2017 08:52:08
	Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: 2TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO NL-SAS 2TB						
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	60	R\$ 25.650,5400	R\$ 1.539.032,4000	26/04/2017 18:12:17
	Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: DISCO 2TB NL-SAS / 2Tb NL-SAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido para vnx3200 de 2Tb nl-SAS de 7.2k RPM. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.						
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	60	R\$ 52.000,0000	R\$ 3.120.000,0000	25/04/2017 17:58:22
	Marca: DELL/EMC Fabricante: DELL/EMC Modelo / Versão: DISCO NL-SAS DE 2TB PARA STORAGE VNXe3200						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO 1 P/ SISTEMA DE ARMAZ. DE DADOS NAS - Fabricante DELL/EMC, Mod. DISCO NL-SAS PARA STORAGE VNXe3200 COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 2TB DE 3,5". Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 25.650,5400	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 5.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 4.749,5000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:37:32:087
R\$ 4.450,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:39:19:063
R\$ 4.227,0500	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:39:19:830
R\$ 4.090,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:45:10:993
R\$ 3.885,0900	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:48:58:493
R\$ 3.085,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:49:35:340
R\$ 4.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:53:08:247
R\$ 2.925,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:56:04:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.925,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 9 - GRUPO 2 - UNIDADE DISCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	60	R\$ 4.000,0000	R\$ 240.000,0000	27/04/2017 08:52:08
	Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: 600GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SAS 600GB						
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	60	R\$ 5.359,8100	R\$ 321.588,6000	26/04/2017 18:12:17
	Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: DISCO 600GB 10K SAS / 600GB 10K SAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido para vnxe3200 de 600GB SAS de 10K RPM. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.						
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	60	R\$ 14.500,0000	R\$ 870.000,0000	25/04/2017 17:58:22
	Marca: DELL/EMC Fabricante: DELL/EMC Modelo / Versão: DISCO SAS DE 600GB PARA STORAGE VNXe3200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO 2 P/ SISTEMA DE ARMAZ. DE DADOS NAS - Fabricante DELL/EMC, Mod. DISCO SAS PARA STORAGE VNXe3200 COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 600GB DE 10K RPM. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.500,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 5.359,8100	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 4.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 3.799,6000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:37:32:883
R\$ 3.600,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:39:31:610
R\$ 3.419,6400	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:39:31:923
R\$ 3.090,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:46:29:530

R\$ 2.900,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:50:20:030
R\$ 2.770,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:50:58:033
R\$ 3.500,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:53:15:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 2.770,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 10 - GRUPO 2 - UNIDADE DISCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: 200GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO FLASH 200GB	Sim	Sim	12	R\$ 5.000,0000	R\$ 60.000,0000	27/04/2017 08:52:08
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: Disco 200GB SSD / 200GB SSD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco SSD para vnx3200 de 200GB. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.	Não	Não	12	R\$ 11.046,7100	R\$ 132.560,5200	26/04/2017 18:12:17
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP Marca: DELL/EMC Fabricante: DELL/EMC Modelo / Versão: DISCO FLASH DE 200GB PARA STORAGE VNXe3200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO 3 P/ SISTEMA DE ARMAZ. DE DADOS NAS - Fabricante DELL/EMC, Mod. DISCO FLASH PARA STORAGE VNXe3200 COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 200GB. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.	Sim	Não	12	R\$ 28.000,0000	R\$ 336.000,0000	25/04/2017 17:58:22

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 11.046,7100	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 5.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 10.493,2600	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:37:41:150
R\$ 11.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:40:13:083
R\$ 10.448,9000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:40:15:147
R\$ 6.974,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:47:52:710
R\$ 6.624,6000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:47:53:270

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 6.974,0000.
	02/05/2017	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF:

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 11 - SOFTWARE APLICATIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.850.497/0001-23	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA Marca: Vmware Fabricante: Vmware Modelo / Versão: VMware vSphere 6 Essentials Plus - PN: VS6-ESP-KI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 3 ITEM 11 – SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES Marca: Vmware Modelo: VMware vSphere 6 Essentials Plus Quantidade: 2 Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifestamos, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. Declaramos que a proposta apresentada já está considerada e inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, encargos e outras despesas incidentes sobre o fornecimento do material. Conforme item 5, subitem 5.2 do edital. VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada da assinatura. Conforme item 14, subitem 14.6 do edital. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Compra. Conforme item 16, subitem 16.1 do edital.	Não	Não	2	R\$ 42.400,0000	R\$ 84.800,0000	25/04/2017 15:25:39
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP Marca: VMWARE Fabricante: VMWARE Modelo / Versão: vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES - fabricante VMWARE, Mod. vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts e Production Support/Sub vSphere 6 Essentia. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.	Sim	Não	2	R\$ 93.000,0000	R\$ 186.000,0000	25/04/2017 18:00:38
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME Marca: VMWare Fabricante: VMWare Modelo / Versão: VSPHERE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de Virtualização VMWARE vSphere até 03 hosts com 2 processadores físicos. VMware HA, VMWareMotion e Data Protection, com atualização por 36 meses e suporte técnico por 36 meses e atendimento 24x7.	Sim	Sim	2	R\$ 600.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	27/04/2017 08:22:12

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 93.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 42.400,0000	32.850.497/0001-23	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 400.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 10:05:30:937
R\$ 42.399,0000	32.850.497/0001-23	27/04/2017 10:06:04:407
R\$ 41.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:06:15:923
R\$ 39.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:17:57:643
R\$ 37.900,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:18:30:583
R\$ 37.100,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:19:37:683
R\$ 36.500,0000	32.850.497/0001-23	27/04/2017 10:21:07:033
R\$ 36.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:22:15:147
R\$ 35.450,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:22:44:367
R\$ 34.500,0000	32.850.497/0001-23	27/04/2017 10:22:53:807
R\$ 35.100,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:23:04:633
R\$ 34.100,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:23:30:010
R\$ 33.000,0000	32.850.497/0001-23	27/04/2017 10:24:22:390
R\$ 33.900,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:24:22:810
R\$ 32.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:24:47:733
R\$ 31.000,0000	32.850.497/0001-23	27/04/2017 10:25:04:377
R\$ 30.390,0000	32.850.497/0001-23	27/04/2017 10:28:36:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 10:05:12	Item aberto.
Iminência de	27/04/2017	

Encerramento	10:16:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 10:21:34.
Encerrado	27/04/2017 10:37:05	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:45:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 32.850.497/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 30.390,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 32.850.497/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - GRUPO 2 - SERVIDOR ARQUIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA Marca: DELL EMC Fabricante: DELL EMC Modelo / Versão: DATA DOMAIN / DD2200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apliance de desduplicação e backup com 4 portas 1Gbe, capacidade 4TB e com 36 meses de garantia. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.	Não	Não	2	R\$ 98.324,9700	R\$ 196.649,9400	26/04/2017 18:12:17
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP Marca: DELL/EMC Fabricante: DELL/EMC Modelo / Versão: EMC DATA DOMAIN 2200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO DE BACKUP EM DISCO COM DESDUPLICAÇÃO - Fabricante DELL/EMC, Mod. EMC DATA DOMAIN 2200. Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências. Nosso prazo para entrega é de até 90 (noventa) dias corridos.	Sim	Não	2	R\$ 190.000,0000	R\$ 380.000,0000	25/04/2017 17:58:22
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: Lenovo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIDOR DE BACKUP EM DISCO COM DESDUPLICAÇÃO	Sim	Sim	2	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	27/04/2017 08:52:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 190.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 98.324,9700	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 93.398,8800	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:37:43:697
R\$ 87.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:40:55:883
R\$ 82.641,3000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:40:56:790
R\$ 78.650,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:48:49:103
R\$ 68.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:49:36:700
R\$ 67.481,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:50:13:233
R\$ 300.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:51:09:457
R\$ 66.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:51:19:847
R\$ 61.090,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:51:59:130
R\$ 59.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:52:37:430
R\$ 55.500,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:52:54:933
R\$ 50.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:53:24:357
R\$ 51.050,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:54:00:280
R\$ 39.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:54:25:360
R\$ 38.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:54:40:500
R\$ 35.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:55:08:643
R\$ 34.900,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:55:40:473
R\$ 32.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:56:16:197
R\$ 29.800,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:56:45:980
R\$ 28.900,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:57:06:590
R\$ 27.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:57:39:577
R\$ 28.500,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:57:53:937
R\$ 26.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:58:22:610
R\$ 25.050,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:59:21:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 25.050,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 13 - GRUPO 2 - Serviços de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	2	R\$ 95.000,0000	R\$ 190.000,0000	26/04/2017 18:12:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços.Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.							
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	2	R\$ 192.000,0000	R\$ 384.000,0000	25/04/2017 17:58:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática - Estamos cientes dos requisitos do edital/anexos e atendemos integralmente, todas as exigências.							
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 250.000,0000	R\$ 500.000,0000	27/04/2017 08:52:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 192.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 95.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:02:37:897
R\$ 90.240,5000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:39:30:347
R\$ 75.950,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:43:29:550
R\$ 72.144,9000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 09:43:30:270
R\$ 69.200,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:49:06:870
R\$ 68.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:51:41:160
R\$ 100.000,0000	17.023.484/0001-97	27/04/2017 09:52:19:617
R\$ 62.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:54:40:250
R\$ 59.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:55:29:600
R\$ 58.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:57:16:670
R\$ 57.000,0000	81.627.838/0001-01	27/04/2017 09:59:28:600
R\$ 68.000,0000	11.896.375/0001-06	27/04/2017 10:00:41:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	27/04/2017 09:37:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/04/2017 09:47:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/04/2017 09:52:49.
Encerrado	27/04/2017 10:04:14	Item encerrado
Aceite	27/04/2017 11:44:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 57.000,0000.
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**HISTÓRICO DO GRUPO 1****Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
16.911.267/0001-70	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 574.000,0000	14/04/2017 15:05:32
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 842.135,9400	26/04/2017 18:12:17
37.131.927/0001-70	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 1.060.000,0000	26/04/2017 17:39:51
08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 1.100.000,0000	27/04/2017 08:07:39
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	-	R\$ 1.234.000,0000	25/04/2017 17:46:42
04.441.646/0001-65	SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 1.270.000,0000	27/04/2017 08:25:37
10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 1.922.000,0000	14/04/2017 13:38:32
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 1.990.000,0000	27/04/2017 08:31:39
58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	Não	Não	-	R\$ 3.464.700,0000	26/04/2017 19:04:11

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
81.627.838/0001-01	INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.988.054,1200	26/04/2017 18:12:17
17.023.484/0001-97	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 5.000.000,0000	27/04/2017 08:52:08
11.896.375/0001-06	HASKY AUTOMACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	Sim	Não	-	R\$ 6.354.000,0000	25/04/2017 17:58:22

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Habilitado	02/05/2017 09:05:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 81.627.838/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/04/2017 09:04:46	Srs. Licitantes, bom dia!
Pregoeiro	27/04/2017 09:05:11	Em breve daremos inicio ao nosso certame.
Sistema	27/04/2017 09:21:51	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:26 de 27/04/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/04/2017 09:47:49	O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 09:52 de 27/04/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/04/2017 10:16:34	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 10:21 de 27/04/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	27/04/2017 10:37:26	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	27/04/2017 11:48:17	Srs licitantes, conforme item 11.3 do Edital, solicito o envio, pelas empresas que estão classificadas em primeiro lugar, para o email pregaoctce@gmail.com, no prazo de 60 (sessenta) minutos contados desta notificação, da proposta ajustada ao lance final, bem como de toda a documentação de habilitação exigida no edital.
Pregoeiro	27/04/2017 13:43:01	Informamos a todos que suspenderemos neste momento o certame para analise da documentação enviada, e por motivos operacionais prosseguiremos com as demais fases no dia 02/05/2017, terça feira, às 9h, horário de Brasília.
Pregoeiro	02/05/2017 09:04:36	Bom dia, Sr. Licitantes!
Sistema	02/05/2017	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

09:05:47 itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro 02/05/2017 09:08:15 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/05/2017 às 09:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	02/05/2017 09:05:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	02/05/2017 09:08:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/05/2017 às 09:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:50 horas do dia 02 de maio de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VANESSA DE SOUSA MENEZES UBARANA
Pregoeiro Oficial

ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

